

DEFINITIONES

G E N E R V M
M O R B O R V M

P R A E S I D E

RVDOLPHO AVGVST. VOGEL

PHILOS. ET MEDIC. D. HVIVSQ. PROFESS. PUBLIC. ORDIN.
ACAD. IMPER. NAT. CVR. REG. SVEC. ET ELECT. MOGVNT.
SC. SOD. PRINCIPATVS GOTTINGENSIS PHYSICO
H. T. ACADEMIAE PRORECTOR

PRO
OBTINENDIS SVMMIS IN MEDICINA
HONORIBVS
IN ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA
PUBLICO EXAMINI SVBIECTAE

A
GODOFREDO CHRISTOPHORO STENDER
HALBERSTADIO - DERENEVRGENS.

D. V. M. MART. MDCCCLXIV.

G O T T I N G A E
LITTERIS IOANNIS HENRICI SCHVLZII, ACAD. TYPOGR.

*CELSISIMO ATQVE ILLVSTRISSIMO
COMITI AC DOMINO
DOMINO*

CHRISTIANO ERNESTO

S. R. I. COMITI, COMITI REGENTI STOLLBERGAE,
KOENIGSTEINII, RVPISFORTIS, WERNIGERODEAE
ET HOHENSTEINII
DOMINO EPSTEINII, MVNZENBERGAE, BREVBURGAE,
AIGMONTII, LOHRAE ET CLETTENBERGAE
ORDINIS EQVESTRIS AB AQVILA NIGRA NVNCVPATTI
SPLENDIDISSIMI
EQVITI AVRATO
RELIQ. RELIQ.

PATRIAE PATRI OPTIMO
DOMINO SVO INDVLGENTISSIMO
BENIGNISSIMO

*ET
REVERENDISSIMO, CELSISIMO ILLV-
STRISSIMO QVE COMITI AC DOMINO
DOMINO*

HENRICO ERNESTO


S. R. I. COMITI, COMITI STOLLBERGAE, KOENIG-
STEINII, RVPISFORTIS, WERNIGERODEAE
ET HOHENSTEINII
DOMINO EPSTEINII, MVNZENBERGAE, BREVBURGAE,
AIGMONTII, LOHRAE ET CLETTENBERGAE
ORDINIS EQVESTRIS DANEBROGICI SPLENDIDISSIMI
EQVITI AVRATO

ECCLESIAE CATHEDRALIS HALBERSTADIENSIS
A S. STEPHANO NVNCVPATAE
CANONICO CAPITVLARI
RELIQ. RELIQ.

DOMINO SVO INDVLGENTISSIMO
BENIGNISSIMO



HAS QVALESCVNQVE
MEDITATIONVM ACADEMICARVM PRIMITIAS
DEMISSISSIMO PROPVNDAE PIETATIS CVLTV OFFERT
SEQVE SVAQVE OMNIA
BENIGNISSIMO
ILLVSTRIMORVM DOMINORVM
PATROCINIO
ENIXISSIME COMMENDAT



CELSISSIONIS MAGNORVM HEROVM DIGNITATIBVS

DEVOTVS CLIENS
GODOFREDVS CHRISTOPHORVS STENDER.

PRAEFATIO.

Quid Ill. Praefidem permouerit, vt conspectum daret generum morborum in praesenti dissertationacula, paucis praeloqui fas est. Intellexit nempe ille, quod, quamuis nostra aetate duo in primis per celebres in arte medica Viri, Ill. de Sauvages & Perill. Eques de Linne, maximam omnino operam, eamque summe laudabilem, in constitutis illis morborum generibus impeniderint, nihilominus tamen multis adhuc defectibus vterque recensus at pluribus tamen Linneanus, quam Sauvagesianus, laboret, ita sane, vt nulla classis ab his gra-
uiibus

P R A E F A T I O.

vibus Viris constituta fuerit, quae non augeri pluribus generibus posset. Quapropter operae pretium ill. Praesidi visum est, hos qualescumque, neque leues sane defectus, resarcire & pleniorum exhibere dictorum generum tabulam. Quantum vero ille hac in re perdifficili praestiterit, lectores facile ex comparatione Pathologiae methodicae & Nosologiae quoque ab ill. de *Sauvages* nouissime conscriptae, aequo ac ill. de *Linné* dissertationis, anno 1759. de generibus morborum editae, cum praesenti specimine instituenda, cognoscent.

Praeter haec vero systema nostrum morborum quasdam classes proprias sibi vindicat pariter atque ordines; & significatus verborum antiqui vbiue ferre retinentur, quos Eques de *Linné* praeter rem saepe, temereque immutauit atque mutilauit: unde vero tantae turbae in re Pathologica, inque membribus in primis tyronum excitantur, ut nec veteres, nec recentiores auctores ab his legi, aut intelligi, consulue queant.

Ceterum plura antiqua morborum & vitiorum nomina, hactenus plane inaudita, ill. Praeses reuocauit; quorum specimina haec sunt: *Esoche*, *Exsoche*, *Pinnula*, *Ancynoglossum*, *Psoriasis*, *Sparganosis*, *Diachalasis*, *Eiloma*, *Cataclasis*, *Blestrismus*. Placuit tamen etiam ill. Praesidi nonnunquam antiquos significatus mutare, & synonymis diuersas notiones adscribere, velut *Cancro* & *Carcinomati*.

Porro

P R A E F A T I O.

Porro, vbi nomina generaliora imposita morbis inuenit, ea sedulo immutauit, vt omnis ambiguitas imposterum euitaretur. Cuiusmodi nomen v. c. est *Blelegmone*, qua etiam inflammatio oculi interna vulgo significatur: cui nouum nunc nomen *Ophthalmites* fuit datum. Subinde etiam necessarium ipsi visum est, noua nomina inuenire, si vel nouum nomen mereretur morbus specialis, ob singularem suam naturam, qua a genere multum differret, vti angina illa conuulsiva ab inflammatoria; quorum illam ideo quoque ab haec prorsus separans, *Angones* nomine appellauit; aut si nomen adhuc deficeret, vt pro inflammatione palpebrarum, quae vulgo sub ophthalmiae nomine comprehenditur, quae per se vero, oculo prorsus intacto, etiam subsistit: hinc singulare nomine, eoque novo, *Blepharitis insignita*. Aliud nouum nomen *Phrenismus* est, quo significatur *phrenitis*, quae propter encephali inflammationem fit. Quaedam nomina noua *Sauvagesiana* & *Linneana*, vt *Galactia*, *Menorrhagia*, *Enuresis*, *Raphania*, adoptauit, vt ne nempe praeter rem voces technicas multiplicaret. Alia vero nimis barbara reiecit, hisque meliora substituit, modo proprio marte efficta, modo ex antiquitate Graeca repetita, & tamen dudum efformata. Noua etiam nomina ill. Praeses excogitauit, vbi nulla prorsus apud Auctores inuenit: vt *Apogeusis* pro sapore depravato, *Odontirrhoea* pro haemorrhagia ex alveolo euulsi dentis, *Puoturia* pro mictione purulenta, *Ostrosis* pro ossificatione.


P R A E F A T I O.

centia partium mollium; vt multa alia taceam, velut *Capistrum*, *Otopusis*, *Diuresis*, *Glossocoma*, *Cyasma*, *Seline*, *Dacryoma*, *Piptonychia* &c.

Denique & saepe nomina ex substantiuo & adiectiuo, aut duobus substantiis composita, qualia nec *Sauuagesio*, nec *Linnéo* arrident, ab ill. Praeside reiecta & immutata sunt, ita, vt v. c. *Catabasis* pro vuulae prolapsu, *Stymatosis* pro haemorrhagia penis, *Cardites* pro inflammatione cordis, & sic porro, ponerentur. Ceterum quid in definiendis accurate morbis praestiterit ill. Praeses, lectores facile intelligent, ipsique grates ideo quam liberalissime decernent, eiusque *species morborum*, quas nunc molitur, aude expectabunt.



T A B V L A



T A B V L A C L A S S I V M M O R B O R V M.

- I. *Febris*, innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris siccitate & grauitate corporis.
- II. *Prœfluvia*, humorum evacuatio, ab ordine, quantitate aut qualitate naturali abhorrens.
- III. *Epischeses*, excernendorum suppressiones.
- IV. *Dolores*, sensationes molestae, corporis & animi tranquillitatem turbantes.
- V. *Spasmi*, solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. *Adynamiae*, sensationum, motuum, naturaliumque functionum defectus, aut immunitiones.
- VII. *Hyperaesthesiae*, sensationes auctae, vel peruersae.
- VIII. *Cachexiae*, male colorata corporis constitutio, cum debilitate.
- IX. *Paranoiae*, mentis aberrationes.
- X. *Vitia*, mutationes in superficie corporis conspicuae.
- XI. *Deformitates*, aberrationes solidorum ab ordine, positura, habitu, figura, numero, aliisque qualitatibus.

A

I. FE-

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Aestus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cef-
fit, posteaque reuertitur praevio frigore.

a) Simplices.

- 1) *Quotidiana*, quolibet die aut nocte recurrat.
- 2) *Tertiana*, vno die vel nocte una inuadit, sequente inter-
mittit, tertio repetit.
- 3) *Quartana*, uno die vel una nocte inuadit, deinde biduum
intermittit, quarto iterum redit.
- 4) *Quintana*, singulo quinto die redit.
- 5) *Sextana*, singulo sexto die repetit.
- 6) *Septana*, singulo septimo die reuertitur.
- 7) *Octana*, quolibet octavo die redit.
- 8) *Nonana*, quoquis nono die recurrat.
- 9) *Decimana*, quoquis decimo die recurrat.
- 10) *Vaga*, alio post decimum diem, sed hanc fixo, recurrat.
- 11) *Menstrua*, viris circa fluxum haemorrhoidalem vel etiam
citra illum, foeminis circa catamenia accedit.

b) Duplicatae.

- 12) *Tertiana duplex*, quotidie accedit, interdum quoque bis
vno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus re-
spondent.
- 13) *Quartana duplex*, inter quatuor dies tertium tantum a fe-
bre vacuum habet, & accessionis tempora alternatim praec-
edenti insultui respondent.

c) Triplicatae.

- 14) *Quartana triplex*, quotidiana, paroxysmis quarto quoquis
die conspirantibus.

II. CONTINVAE.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones sal-
tem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut
tertio die, aut quarto, alioue accedunt.

I. Sim-

I. Simplices.

- 15) *Quotidiana continua*, quotidie cum frigore accedit, calor
vero per totum reliquum tempus durat.
- 16) *Synochus*, facie rubra, cute humida, pulsus magno &
frequenti, crisi perfecta terminatur intra 21 dies. Species
eius *Ephemera* est.
- 17) *Amatoriq*, febris paucarum horarum a magno frigore in-
cipiens, ex vehementi concubitus expectatione.
- 18) *Phrenitis*, febris acuta, dolor capitis, delirium constans &
vehemens.
- 19) *Epiala*, in qua frigoris sensus perpetuus cum rigore con-
tingit.
- 20) *Causos*, febris ardentissima, tertio quoque die acerbior,
acum immensa siti, & siccissima atque nigra lingua.
- 21) *Eleodes*, febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a pri-
mo die, & magno virium lapsu. *Typhodes & Sudor Angli-
canus* eius species sunt.
- 22) *Letbargus*, febris in qua sopor & ab expergefactione deli-
rium, mox opprimente iterum sopore.
- 23) *Typhomania*, febris ex phrenitide & lethargo mixta.
- 24) *Leipyria*, febris in qua extrema algent, interna uruntur,
pulsus parvus & obscurus.
- 25) *Phricodes*, febris cuius decursum crebri horrores rigoresue
interpellant.
- 26) *Lyngudes*, febris in qua aeger a principio usque ad crisin
singultit.
- 27) *Affodes*, febris in qua aeger fere irrequietus est, & im-
placide molesteque habet, vel fasidio agitatur.
- 28) *Cholerica*, febris cum vomitu frequenti atque torminosa
alvi deiectione.
- 29) *Syncopalis*, febris cui frequens lipothymia se intermiscet.
- 30) *Hydrophobia*, febris cum auersatione liquidorum, singultr;
convulsione & delirio.
- 31) *Oscitans*, febris cum perpetua oscitatione.

- 32) *Illericodes*, auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.
- 33) *Pestilentialis*, febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore & deiectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.
- 34) *Siriasis*, febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae subsidentia.

2. *Compositae.*a) *Exanthematicae:*

- 35) *Variolosa*, synochos contagiosa, a vomitu, cephalalgia & lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas pyrulentas, escharoticas, deciduas, abundantes.
- 36) *Morbillosa*, synochos contagiosa, cum tussi sicca & madore oculorum, in qua maculae rubellae, latescentes, paulum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvantur.
- 37) *Miliaris*, phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae pruriientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, fero primum limpido, deinceps subalbo perlarum colore non dissimili, plena, facie intacta, sudor multus foetidus.
- 38) *Petechialis*, febris maligna, exanthemata morbis pulicaria fere similia, flavescentia, rubra, vel liuida.
- 39) *Scarlatina*, synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.
- 40) *Vrticata*, synochos quotidiana continua mitior, tuberculata puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.
- 41) *Bullofa*, maligna, vesiculae fero sublimpido repletea, magnum

gnitudine nucis auellanae & maiores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

- 42) *Varicella* *), variolae spuriae; ephemera, pustulae variolis simillimae, pruriientes, primo die erumpentes & suppurantes, tertio resiccatae, & in squamulas deciduae, toto morto intra septem dies ad summum terminato.
- 43) *Pemphingodes*, febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.
- 44) *Aphthosa*, maligna cum ulceris in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

β) *Inflammatoriae.*

- 45) *Phrenismus*, vera inflammatio cerebri aut membranarum eius; quam ex dolore capitis & vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.
- 46) *Chemosis*, vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, peruersio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.
- 47) *Ophthalmites*, inflammatio interiorum oculi membranarum, & praecipue choroideae; dolor in oculo fere intollerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *pblegmone* dicitur.
- 48) *Oties*, inflammatio auris internae; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.
- 49) *Angina*, fauci inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.
- 50) *Pleuritis*, pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnoea.
- 51) *Peripneumonia*, pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, grauatus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiave.

* Haec *Varicella* facilime illudere Medicis sub specie variolae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; vnde deinde vel ter laborare homines variolae existimantur.

- 52) *Mediaстina*, mediastini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea, an semper?
- 53) *Pericarditis*, pericardii inflammatio; omnia ut in mediaстina, urgente morbo syncope.
- 54) *Carditis*, cordis inflammatio; symptomata fere ut in pneumoniam, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?
- 55) *Paraphrenitis*, diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.
- 56) *Gastritis*, ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor & ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.
- 57) *Enteritis*, intestini inflammatio; febris affodes, phricodes cruciatus ventris intolerabilis, flatuum & steroris retentio, aut dysenteria.
- 58) *Hepatitis*, iecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tensius, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis & per album deiectio.
- 59) *Splenitis*, lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii sinistri distentio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.
- 60) *Mesenteritis*, mesenterii inflammatio; febris varia occulta & lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicæ similis, egestiones chylosae & ichorosae, nullo doloris sensu defluentes.
- 61) *Omentitis*, omenti inflammatio; febris continua cum dolore & tumore in regione epigastrica & hypogastrica.
- 62) *Peritonitis*, peritonaei inflammatio; febris affida, tumor ventris, & dolor punctionis.
- 63) *Myocoilitis*, muscularum abdominalium inflammatio; symptomata ut in peritonite.

- 64) *Pancreatica*, pancreatis inflammatio. Notae' deficiunt.
- 65) *Nephritis*, renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, vrina pauca, flammœa, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.
- 66) *Cystitis*, vesicae vrinariae inflammatio; febris leuior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.
- 67) *Hysteritis*, vteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatiorius, dolor in lumbis & inguine.
- 68) *Erysipelacea*, ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.
- 69) *Podagrīca*; continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.
- 70) *Panaritia*, continua, panaritii grauioris eomes.
- 71) *Cystitis*, ani inflammatio, dolor, tenesmus.
3. *Symptomaticæ.*
- 72) *Apoplectica*, continua apoplexias superueniens.
- 73) *Catarrhalis*, vespertina, catarrhis socia.
- 74) *Rheumatica*, quotidiana continua rheumatifino iuncta, multus sudor, interdum pustulas purulentæ.
- 75) *Haemorrhoidalis*, ephemera, dolor spinae, haemorrhoides, aut saltē varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.
- 76) *Lactea*, ephemera, aliquot diebus a partu incidens.
- 77) *Vulneraria*, grauiori vulneri superueniens.
- 78) *Suppuratoria*, partium internarum inflammationibus, dum in suppurationes transeunt, supernenians, continua.
- 79) *Lenta*, febricula quotidiana in morbo longo.
- 80) *Heccica*, quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum sudore colliquatiuo & phthisi.

II. PROFLVVIA.

- 1) *Haemorrhagiae.*
- 2) *Haemorrhagia*, sanguinis e vulnere profusio.

- 82) *Epistaxis*, sanguinis e naribus profusio.
 83) *Haemoptoe*, sanguinis ex ore & saeibus eruptio.
 84) *Haemoptysis*, sanguinis e pulmonibus aut trachea reiectio per tussim.
 85) *Stomacace*, gingivarum cruentatio.
 86) *Odontorrhoea*, sanguinis ex alueolo dentis euulsi eruptio.
 87) *Otorrhoea*, sanguinis ex aure effluxus.
 88) *Ophthalmorrhagia*, sanguinis ex oculo eiusne cantho aut palpebris eruptio.
 89) *Haematemesis*, vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum reiectio.
 90) *Hepatirrhoea*, fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carnium recentium.
 91) *Catarrhexis*, sanguinis puri ex aluo profusio.
 92) *Haematuria*, mictio e renibus cruenta, quae sanguine vri- nae exquisite permixto perfunditur, vt ea quasi dilutus & tenuis sit sanguis.
 93) *Cystorrhagia*, mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis vrinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos concrescit: eius quoque portio aut grumus interdum citra vrinam excidit. *Haemorrhoides vesicae* appellant.
 94) *Stymatis*, haemorrhagia penis sine vrina, nulloque voluntatis arbitrio.
 95) *Haematopedesis*, sudor sanguineus; sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.
 96) *Menorrhagia*, sanguinis inordinata & larga ex vulva profusio.
 97) *Abartio*, sanguinis ex vtero grauido profluum, cum foetu immaturo aut mola subsequente.
- 2) *Apocenosis*.
- 98) *Catarrhus*, tussis frequens, acris, cum rauitate.
 99) *Epiphora*, lacrymae involuntarium profluum.
 100) *Coryza*, catarrhus narum cum feri tenuioris destillatione.
 101) *Otopusis*, puris ex auro effluxus: catarrhus auris folidus.

- 102) *Otoplatus*, humiditatis olidae retro aurem excretio.
 103) *Ptyalismus*, copiosa saliuæ profusio.
 104) *Vomica*, subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri e pulmonibus reiectio per tussim.
 105) *Diarrhoea*, copiosum sincerorum humorum ex aluo profluum, sine vehementi sensu doloris.
 106) *Puorrhoea*, puris sinceri ex aluo excretio.
 107) *Dysenteria*, frequens, pauca, tormentosa ac tenesmodes alui deiectionis.
 108) *Lienteria*, laenitas intestinorum qua, quae per alium descendunt, alimentis assumitis substantia & colore finitima.
 109) *Coeliaca*, laenium, aequalium & quasi chyli aut cremoris specie deiectionis.
 110) *Cholera*, vomitus biliosi multi aluique deiectiones, cum periadynia.
 111) *Pituitaria*, mera pituitae, loco stercoris, excretio diurna, cum contabescentia.
 112) *Leucorrhoeis*, pituitae sincerae & cruentæ ex aluo excretio tenesmodes, periodica.
 113) *Enuresis* s. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria constans, sine acrimoniae & doloris sensu.
 114) *Diuresis*, immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spastico, periodica.
 115) *Diabetes*, immodicum urinae profluum diurnum, sub quo corpus contabescit.
 116) *Pueruria*, mictio purulenta.
 117) *Chylaria*, urinae mucosæ, albæ, pancae, & quasi verminaliae, excretio. *Glus Linn.*
 118) *Gonorrhoea*, inuita seminiæ, liquoris prostatarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis insomnia, citraque colis tentiginem, profusio.
 119) *Leucorrhoea*, fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profusio.

- 120) *Exoncirosis*, pollutio; intoluntaria, at iucunda feminis ex rigido cole profusio.
 121) *Hydropedesis*, sudor immodicus.
 122) *Galactia*, lactis ex manimis stillicidium.
 123) *Hyperearthrosis*, immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, vrentis, stimulantis.
 124) *Ecphyse*, flatum ex urethra aut uteri vagina eruptio.
 125) *Dysodia*, exhalatio foetida ex toto corpore aut eius parte.

III. EPISCHESSES.

- 126) *Gravedo*, catarrhus narium impeditus cum carebaria, vox haud bene sonora, spiritu non nihil diffici, qui nec nisi hiante ore duci potest.
 127) *Flatulentia*, flatum impedita supra infraque expulsio; cum intumescentia ventris.
 128) *Obstipatio*, stercoris excretio impedita.
 129) *Ischuria*, vrinae suppressio.
 130) *Amenorrhoea*, menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.
 131) *Dyslochia*, lochiorum suppressio aut imminutio.
 132) *Deuteria*, secundinarum retentio.
 133) *Agalaxis*, lactis defectus.

IV. DOLORES.

- 134) *Anxietas*, molestia sensatio circa praecordia, quae praesenti rerum statum fastidit.
 135) *Blestrismus*, incontinens corporis iactatio & inquietudo.
 136) *Pruritus*, dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalendum excitans.
 137) *Catapsyxis*, sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.
 138) *Rheumatismus*, cutis & muscularum dolor. *Lumbago*, *ischias*, *glossagra*, & *pleurodyna* Sauvag. sunt species.
 139) *Arthritis*, articulorum dolor; cuius species *chiragra*, & *gonagra*.

140)

- 140) *Cephalalgia*, capitis dolor brevis.
 141) *Cephalaea*, capitis dolor longus.
 142) *Clavus*, capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.
 143) *Hemicrania*, capitis dolor tensius alterutrum eius latus occupans.
 144) *Carebaria*, molestia capitis velut gravitas quaedam.
 145) *Odontalgia*, dolor dentium.
 146) *Haemodinia*, dentium stupor cum dolore.
 147) *Odaxismus*, gingivarum dolor infantilis in dentitione.
 148) *Otalgia*, dolor auris internae & externae.
 149) *Acetaposis*, deglutitio difficultis.
 150) *Cionis*, dolorifica vuuiae crassities.
 151) *Himantofis*, eiusdem solito maior longitudo & gracilitas.
 152) *Cardiogmus*, anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis & pulsatione.
 153) *Mastodynus*, mammarium dolor.
 154) *Soda*, dolor vrens calidus e ventriculo in fauces assurgens.
 155) *Periodynus*, ventriculi dolor.
 156) *Pneumatojis*, dolorifica ventriculi a flatibus distentio.
 157) *Cardialgia*, ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepe vomitu.
 158) *Encausis*, ardor in stomacho cum inextinguibili siti.
 159) *Nausea*, inane vomendi desiderium.
 160) *Colica*, dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea, & vomitu.
 161) *Eilema*, dolor in intestino fixus velut clavi muro impacti.
 162) *Ileus*, colica acuta cum vomitu demum excrementorum.
 163) *Stranguria*, vrinae dense rubrae mistio parca, frequens, ardore in vrethra excepta.
 164) *Dysuria*, vrinae stillicidium dolorificum citra ardorem in vrethra.
 165) *Lithiasis*, difficilis mistio a calculo in organis vropoeticis, cum arenulis in vrina subsidentibus.

166)

- 166) *Tenesmus*, impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucosa & cruenta egeritur.
 167) *Clunesia*, dolor in podice. *Proctica Sauvages.* & *Linn.*
 168) *Cedma*, dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*
 169) *Hysteralgia*, dolor ventris parturientium similis.
 170) *Dysmenorrhoea*, profluvium sanguinis vterini menstruum, dolorificum.
 171) *Dystocia*, partus laboriosus, difficilis.
 172) *Atozia*, partus difficultissimus, qui sine arte prorsus absolu-
non potest.
 173) *Priapismus*, colis erectio dolorifica permanens, citra li-
bidinis stimulum.
 174) *Psoriasis*, durities scroti cum intensa prurigine, & inter-
dum quoque exulceratione.
 175) *Podagra*, dolor rheumatico - arthriticus in pede acutus.
 176) *Osteocopus*, dolor in osle fixus.
 177) *Psochos*, strepitus ossium.
 178) *Volatrica*, dolor per tractum maiorum cutis vasorum ob-
errans.
 179) *Epiphlogisma*, ardor alicuius partis velut a pruna obor-
tus. In aure dicitur *Pyrosis*.

V. SPASMI.

- 180) *Tetanus*, totius corporis aut solius cervicis distentio ri-
gida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.
 181) *Opisthotonus*, eademi distentio, sed qua corpus in posterio-
ra curvatur.
 182) *Episphotonus*, eademi, sed qua corpus in anteriora curvatur.
 183) *Catechus*, tetanus cum priuatione sensuum.
 184) *Tremor*, leuior totius corporis aut membra singularis con-
cussio, sine frigoris sensu.
 185) *Frigus*, cum extremae partes membrorum inalgescant.
 186) *Horror*, totius corporis algor cum tremore.

- 187) *Rigor*, idem at violentior cum trismo & sensu frigoris in
interioribus partibus.
 188) *Epilepsia*, agitatio conuulsiva vniuersalis, chronica, pe-
riodica, cum oppressione sensoriorum, exituque spumae ex
ore.
 189) *Eclampsia*, epilepsia acuta.
 190) *Hieranoſos*, agitatio corporis vel artuum conuulsiva, con-
tinua, chronica, cum integritate sensuum.
 191) *Conuulſio*, agitatio corporis vel artuum violenta, perio-
dica, cum integritate sensuum.
 192) *Raphania Linn.*, conuulsio cum spastica articulorum con-
tractione & dolore immane, periodica.
 193) *Chorea*, conuulsio saltatoria aut procursiua. *Tarantismus*
est species.
 194) *Crampus*, digitorum manuum pedumque, aut crurum ex-
tentio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.
 195) *Scolotyrbē*, immanis continuaque crurum contractio &
obrigescientia.
 196) *Angone*, fauciūm praefocatio acuta, sine inflammatione.
Angina conuulsua & *Suffocatio hysterica* eius sunt species.
 197) *Glossocèle*, linguae violenta, acuta, extrusio.
 198) *Glossocoma*, linguae violenta, acuta, reuulsio.
 199) *Hippos*, oculorum constans agitatio: malum ab ortu con-
tractum.
 200) *Iloſſis*, oculorum peruersio acuta.
 201) *Cincleſis*, palpebrarum nictitatio perpetua.
 202) *Cataclasis*, alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.
 203) *Cilloſis*, cili superioris perpetuus tremor.
 204) *Sternutatio*, membranae narium agitatio conuulsiva, im-
petuosam aeris inspirationem, similemque mox expulsionem
per nares cum strepitu inducens,
 205) *Tuſſis*, conuulsua & sonora aëris e pulmonibus expulſio.
 206) *Clamor*, vocis anxia exaltatio.
 207) *Trismus*, stridor dentium inter se collisorum.

- 208) *Capistrum*, *f. spasmus maxillae inferioris*, immobilitas eius, qua os arcte clauditur.
- 209) *Sardiasis*, *f. spasmus cynicus*, spasmus muscularum faciei & oris, quo in obliquum torquentur.
- 210) *Gelasmus*, *f. Risus sardonius*, inuoluntarius risus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.
- 211) *Incubus*, suffocatio in insomnio terrifico, respirationem offendens, voce inque intercipiens.
- 212) *Singultus*, inspiratio conuulsiva subitanea velocissima, sonora, recurrens.
- 213) *Palpitatio*, cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeue, temporaria agitatio.
- 214) *Vomitus*, violenta contentorum in ventriculo per os reiectionis.
- 215) *Ructus*, violenta flatus ventriculo inclusi per os explosio.
- 216) *Ruminatio*, cum cibus e ventriculo in os vicissim mastigandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.
- 217) *Oesophagismus*, *f. spasmus oesophagi*, ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.
- 218) *Hypochondriasis*, anxietas praecordialis, cum spasmis ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus coniuncta, chronica.
- 219) *Hysteria*, eadem in mulieribus.
- 220) *Phlogosis*, *f. aëtus volaticus*, subitus fugaxque aëtus cum rubore faciei.
- 221) *Digittum*, primae phalangis digitorum inuita & constans incurvatio.

VI. ADYNA MIAE.

- 222) *Lassitudo*, ingrata & grauatiua sensatio impotentiae ad motum.
- 223) *Asthaenia*, languor aut debilitas corporis.
- 224) *Torpor*, sensus motusque imminutus in parte carnea.

- 225) *Adynamia*, impotentia, qua se aegri nullo modo movere aut in lecto erigere possunt.
- 226) *Paralysis*, sensus motusque aut utriusque defectus in singulari parte externa.
- 227) *Paraplegia*, omnium partium sub collo, aut faltem medii corporis artuumque inferiorum paralysis.
- 228) *Hemiplegia*, paralysis alterutrius lateris.
- 229) *Apoplexia*, subita functionum animalium cessatio, cum fletore & magno pulsu.
- 230) *Catalepsis*, *f. Catoche*, subita functionum animalium cessatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum situm, qui ipsis datur.
- 231) *Carus*, veterinus sopor, liberam respirationem sine fletore conservans, ex quo aegri vix excitantur.
- 232) *Conus*, *f. Cataphora*, sopor in quo aegri vellicati euigilant, & mox in ipsum relabuntur.
- 233) *Somnolentia*, inclinatio in somnum iusto major.
- 234) *Hypophasis*, albi oculorum inter dormiendum subapparatio.
- 235) *Ptosis*, impotentia attollendi palpebram superiorem.
- 236) *Amblyopia*, visus imbecillitas integro oculo.
- 237) *Mydriasis*, pupillae dilatatio, quae visioni noet.
- 238) *Amaurosis*, coecitas sine sensibili oculorum labe, praeter mydriasis.
- 239) *Cataracta*, coecitas cum obscurata lente, retro pupillam conspicua.
- 240) *Synizesis*, coecitas cum pupillae coalitione.
- 241) *Glaucoma*, coecitas turbatis humoribus & oculo flaccido.
- 242) *Achlys*, corneae obscuritas, visum imminuens aut tollens.
- 243) *Nictalopia*, visus noctu saltem contingens.
- 244) *Hemeralopia*, visus noctu abolitus.
- 245) *Hemalopia*, visus dimidiatus.
- 246) *Dyscoia*, imbecillitas auditus.
- 247) *Surditas*, auditus abolitus.

- 248) *Anosmia*, odoratus abolitus.
 249) *Apogenys*, gustus abolitus.
 250) *Asaphia*, vocis obscuritas.
 251) *Clangor*, vox acuta cum stridore.
 252) *Raukus*, vox aspera & obscura, quae vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest.
 253) *Aphonia*, vocis privatio.
 254) *Leptophonia*, vitium vocis nimium gracilis.
 255) *Oxyphonia*, vox acuta, qualis edi solet cum ciulatu & planctu.
 256) *Rhenophonia*, vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur.
 257) *Mutitas*, loquelae priuatio.
 258) *Traulotis*, blaesitas, vitiosa litterarum s et r pronunciatio.
 259) *Psellotis*, balbuties, cum inter pronunciandum aut' littera aut syllaba aufertur & eliditur.
 260) *Ichnophonia*, vitium pronunciationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.
 261) *Battarismus*, vitium pronunciationis, quo sermo praecepitatur, vnaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.
 262) *Suspirium*, inspiratio lenta, profunda, geinebunda.
 263) *Oscitatio*, inspiratio tarda, profunda, aperto ore.
 264) *Pandiculatio*, oscitatio cum artuum extensione.
 265) *Apnoea*, respiratio adeo rara & parva, vt plane spiritus periisse videatur.
 266) *Macropnoea*, respiratio per longa interualla contingens.
 267) *Dyspnoea*, respirandi difficultas continua, leuior.
 268) *Asthma*, respiratio difficilis periodica, chronicā, cum sensu angustiae in fauicibus.
 269) *Orthopnoea*, respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto ceruice peragenda.
 270) *Pnigma*, catarrhus suffocatiuus, difficillima respiratio, cum subitanæ sensuum motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

271)

- 271) *Ronchus*, s. *Stertor*, sonus ex naribus editus.
 272) *Rhochmos*, s. *Ronchus*, sonus stertorofus intra fatices.
 273) *Lipothymia*, subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido, tinnitu aurium, pulsu ac respiratione debili.
 274) *Syncope*, eadem grauior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, & extincto calore.
 275) *Asphyxia*, abolitio pulsu.
 276) *Apespsia*, concoctionis ciborum in ventriculo priuatio.
 277) *Dyspepsia*, tarda difficultisque concoctio.
 278) *Diaphthora*, ciborum corruptio in ventriculo.
 279) *Anorexia*, inappetentia sine fastidio ciborum.
 280) *Anatrophe*, inappetentia nauseabunda.
 281) *Adipsia*, sitis defectus.
 282) *Acytis*, sterilitas muliebris; conceptionis defectus.
 283) *Agenezia*, rei venereac impotentia in viro; libidinis defectus.
 284) *Anodynua*, doloris defectus.

VII. HYPERAESTHISES.

- 285) *Antipathia*, certarum rerum visu, olfactu aut gustu percipiendarum, talis auersatio, ut ex earundem perceptione grauia symptomata inducantur.
 286) *Agrypnia*, somni defectus.
 287) *Phantasma*, perceptio corporum ante oculos obuersantium, quae non adsunt.
 288) *Caligo*, qua subito visui omnia nigra se repraesentant.
 289) *Haemalopia*, qua omnia rubra apparent.
 290) *Marmaryge*, fulgor ante oculos corruscans.
 291) *Dysopia*, visus duplicatus.
 292) *Suffurrus*, soni non existentis perceptio.
 293) *Vertigo*, imaginatio, qua omnia homini cum semetipso circumagi videntur.
 294) *Apogenys*, fapor in ore deprauatus.
 295) *Polydipsia*, continuum potus desiderium.

C

296)

- 296) *Bulimus*, vehemens fames, cum lipothymia.
 297) *Addephagia*, voracitas.
 298) *Cynorexia*, fames canina; addephagia cum vomitu subsequente.
 299) *Allatriopagia*, rerum non esculentarum deuoratio arbitaria.
 300) *Malacia*, earundem anxia appetentia.
 301) *Pica*, certi cibi assumendi, aut rei olfacienda vehemens desiderium.
 302) *Bombus*, murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.
 303) *Celsa*, sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium subter cute.

VIII. CACHEXIAE.

- 304) *Cachexia*, corpus graue atque iners, colore pallido squallidum.
 305) *Chlorosis*, cachexia in virginibus, colore ex pallido viridescente.
 306) *Icterus*, cachexia cum flavo cutis colore, vrina obscurere rubra, tingente imminisla linteamina colore croceo.
 307) *Melanchlorus*, cachexia cum subnigro cutis colore, vrina de nativo statu haud decedente.
 308) *Atrophia*, extenuatio corporis, aut partis eius, sine febre lenta & hectica.
 309) *Tubes*, extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnoea & tussi.
 310) *Pthysis*, extenuatio corporis cum febre hectica, dyspnoea, & tussi *).
 311) *Hydrothorax*, cachexia cum dyspnoea & effusione aquae intra pectus, strepitum concussione intus facientis.

312)

* In *atrophia* sola pinguedo absimilatur, nec aequa restituitur; in *tubo* & *pthysi* caro simul minuitur.

- 312) *Rachitis*, atrophia infantum cum epiphysium protuberantia.
 313) *Anasarca*, totius corporis intumescentia, aquosa, mollis, digitii impressi vestigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.
 314) *Ascites*, tumor abdominis, scroti, & crurum aquosus, cum atrophia superiorum partium. Abdomen impulsum sonum collectae permotaeque intus aquae praebet.
 315) *Hydrocytis*, hydrops saccatus pleurae, peritonaei, aut visceris abdominalis.
 316) *Typanites*, tumor abdominis renitens, pulsatione sonum edens, cum obstitutione & atrophia.
 317) *Hysterophyse*, tumor hypogastri ab vtero flatu distento.
 318) *Scorbutus*, cachexia cum laetitudine, maculis artuum lividis, stomachace, ulceribus.
 319) *Siphylis*, cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium & ulceribus faucium partiumque obscenarum, praegressis plerunque bubonibus aut gonorrhoea.
 320) *Lepra Graecorum f. Psora*, pertinacissima scabies totius corporis vel partis, sicca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea.
 321) *Elephantiasis*, f. *Lepra Arabum*, mutatio cutis in tumores liuidos, duros, sanie foetidam crustosam emanantes.
 322) *Elephantia Arabum*, eadem duntaxat in pede valde tumido & duro.
 323) *Plica f. Rhopalosis*, vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo possint.
 324) *Pthiriasis*, morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.
 325) *Phycnia*, intumescentia abdominis longa, a magnitudine habitus visceris mutata.
 326) *Paracytis*, grauiditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra vterum.

- 327) *Gangraena*, inflammatae partis litor & mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.
 328) *Sphacelus*, perfecta mortificatio, qua pars sensum, motum & innatum calorem tota amisiit, sitque prorsus nigra, mollis, putris & cadaverosa.

IX. PARANOIAE.

- 329) *Athymia*, animi abiection, consternatio, tristitia, despectatio.
 330) *Delirium*, *Paraphrosyne*, mentis alienatio in febre haud constans, nee furibunda. *Carpologia* eius est species.
 331) *Mania*, insania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum & satyriam* pro speciebus habeo.
 332) *Melancholia*, insania longa cum moestitia ac timore. *Noctalgia* eius species est.
 333) *Ecstasis*, insania, quae breui tempore durat.
 334) *Ecplexis*, excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.
 335) *Enthusiasmus*, est veluti cum quidam in sacris faciendis mente capiuntur, si qua viderint audiuerintue.
 336) *Stupiditas*, *Morosis*, *Fatuitas*, mentis imminuta & infirmata functio, ceu quaedam ignavia, citra delirium & sompnum.
 337) *Amentia*, *Anoia*, imaginationis vel mentis occasus atque priuatio, qua iam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.
 338) *Oblivio*, memoriae primitio.
 339) *Somnium*, visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum. *Pauor* eius est species.
 340) *Hypnobatasis*, somnium in quo homo assurgit, ambulat & diuersa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

X. VITIA.

1) Inflammationes.

- 341) *Opithalmia*, inflammatio albi oculorum.
 342) *Blepharitis*, inflammatio palpebrarum.
 343) *Erysipelas*, inflammatio lata cutis, quae splendet & leviter ac aequaliter tunet.
 344) *Hieropyr*, erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.
 345) *Paronychia*, inflammatio dolorifica in summitate digitorum.
 346) *Onychia*, inflammatio digitii lateralis ab ungue profundiis in cutem demerso.
 347) *Encausis*, inflammatio cutis ab usione.
 348) *Phimosis*, inflammatio aut oedematodes tumor praeputii, quo glans nudari non potest.
 349) *Paraphimosis*, inflammatio praeputii, retro glandem aducti, vt eam tegere non possit.
 350) *Pernio*, cutis rubor ardens, pruriens, a frigore, in exacerbationem tendens.

2) Tumores.

- 351) *Phlegmone*, tumor dolens renitus inflammatorius cum rubore, oui saltem gallinacei magnitudine.
 352) *Furunculus*, tuberculum acutum apostematodes, ouum columbinum magnitudine non excedens.
 353) *Anthrax*, quasi malignus furunculus, qui partem mox adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, & corruptae carnis lobum excutit, quo excidente vclus cauum sordidumque manet.
 354) *Abscessus*, collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam substantiam conuersio.
 355) *Onyx*, abscessus inter corneae laminas.
 356) *Hypopyon*, abscessus intra oculum.
 357) *Phygethon*, phlegmone in glandulis emergens.

C L. X. V I T I A.

- 358) *Empyema*, abscessus in thorace, latus aut partem eius in tumoreum attollens, cum febre hectica, praegressa pleuriti de vel peripneumonia.
- 359) *Phyma*, tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygetho minor, planior minusque rubens ac dolens.
- 360) *Ecthymata*, tubercula ex cute subito erumpentia modo colore cutis non excedentia, modo rubra, fugacissima.
- 361) *Viticaria*, tubercula puncturis vrticarum similia, rubra, pruriens, fugacia, acuta.
- 362) *Parulis*, tuberculum dolens inflammatum in gingivis.
- 363) *Epulis*, tuberculum in gingivis sine inflammatione.
- 364) *Anchylops*, tumor durus inflammatorius apostematodes in cantho oculi interno.
- 365) *Paraglossa*, lingua tumida.
- 366) *Chilon*, labium tumidum & inflammatum.
- 367) *Serofula*, tumor glandularum colli & mesenterii indolens, obdurus.
- 368) *Bubon*, tumor glandulae inguinalis.
- 369) *Bronchocele*, tumor glandulae thyreoidae.
- 370) *Parotis*, tumor glandulae eiusdem nominis.
- 371) *Gongrona*, collum tumidum.
- 372) *Sparganosis*, tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.
- 373) *Coiloma*, intumescencia abdominis subita, flatulenta.
- 374) *Scirrus*, tumor durus, indolens, concolor, renitens.
- 375) *Cancer*, tumor durus, dolore lancinante grauis, inaequalis, livescens aut nigricans.
- 376) *Sarcoma*, carnis incrementum tuberculi tumoris specie.
- 377) *Polypus*, sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.
- 378) *Condyloma*, tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Eius species *Ficus* & *Thymus* a figura ita distae.
- 379) *Ganglion*, tumor durus, concolor, indolens tendini insidens.

380)

- 380) *Ranula*, *Batrachus*, tumor ad frenulum linguæ folliculosus, materiam spissam aut tofaceous complexus.
- 381) *Terminthus*, tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorem glutinosum & subruberum exulceratione emittens.
- 382) *Oedema*, tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.
- 383) *Encephalocoele*, cerebrum per hiatum caluae extorsum emittens.
- 384) *Hydrocephalum*, capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter caluaria.
- 385) *Hydrophtalmia*, totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, vt is palpebris aperiri non possit.
- 386) *Spina bifida*, tumor aquosus exiguis, in nucha aut inferiore spinae loco, posterioribus vertebrarum delhiscentibus processibus emergens.
- 387) *Hydromphalus*, tumor umbilici ab humore in eodem consistente.
- 388) *Hydrocele*, tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.
- 389) *Hydrops Scroti*, tumor tunicae scroti cellulosae aquosus.
- 390) *Steatitis*, abdominis intumescencia pinguedinosa, grauidatem mentiens.
- 391) *Pneumatosis*, totius corporis intumescencia a flatu.
- 392) *Emphysema*, tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aere cellulosum cutis habitum ingresso formatus.
- 393) *Hysteroptosis*, uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.
- 394) *Cyloptosis*, membranae vesicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.
- 395) *Archoptoma*, intestini recti procidentia.
- 396) *Bubonocele*, tumor in inguine ex annulo musculi obliqui ab ingresso intestino omentoue, vel utroque coniunctum.

397)

- 397) *Ostheocele*, idem in scroto tumor.
 398) *Omphalocele*, idem ex vmbilico.
 399) *Merocele*, tumor ab intestino infra ligamentum Poupartii elapso.
 400) *Enterocele ovarialis*, hernia intestinalis foraminis ovalis, in superiori & interna femoris parte prope perinaeum.
 401) *Ischiatocele*, tumor ab intestino per hiatum intra ligamenta sacrö-ischiatica elapso.
 402) *Elytrocele*, hernia in vagina vteri eminens.
 403) *Hypogastrrocele*, hernia intestini ventralis.
 404) *Cystocele*, prominentia vesicae per musculi obliqui annulum, sub qua vrina nonnisi presso exterius tumore redditur.
 405) *Cyrtoma*, tumor particularis abdominis a flatibus.
 406) *Hydrenterocele*, tumor ex hernioso & hydropico compositus.
 407) *Varix*, tumor venae mollis, liuidus aut niger.
 408) *Aneuryisma*, tumor arteriae mollis & pulsans.
 409) *Cirfocele*, tumor arteriarum venarumque spermaticarum inaequalis, renitens.
 410) *Gastrocele*, hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden & vmbilicum inque ipso illo, post partum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque sifatus.
 411) *Hepatocelle*, hernia ab hepate facta ventralis, vel vmbilicalis congenita.
 412) *Splenocelle*, hernia a liene, ventralis aut inguinalis.
 413) *Hysterocele*, hernia vteri ventralis vel inguinalis.
 414) *Hygrocirfocele*, aquosus & varicosus tumor vasorum testis.
 415) *Sarcocelle*, testis sarcoma aut scirrus.
 416) *Physocoelle*, tumor a flatu herniam mentiens.
 417) *Exostosis*, tumor in osse circumscripctus.
 418) *Hyperostosis*, tumor totius ossis.
 419) *Paedarthrocace*, tumor ossis, dolore grauis, in exulcerationem tendens.

420)

- 420) *Eucyphisis*, tumor frigidus, iudolens, membrana inclusus & materiam spissam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Testudo*, *Talpa*, *Meliceris* eius species.
 421) *Staphyloma*, protuberantia cornea obscuratae.
 422) *Staphylosis*, procidentia vueae ex cornea disrupta.
 423) *Fungus*, tumor ad articulum mollis, oedematodes.
 424) *Tofus*, tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.
 425) *Flumen*, tumor pedis circa talos.
 3) *Extuberantiae*. (*)
 426) *Verruca*, tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel penfile. Vnde species *Acrochordon*, *Acrothymum*, *Myrmecium*.
 427) *Porrus*, verruea in obscoenis mollis, madida, tactu dolens.
 428) *Clavus*, tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.
 429) *Callus* s. *Tyllonia* 1) obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2) tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.
 430) *Encanthis*, intumescentia carunculae lacrymalis.
 431) *Pladarotis*, tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.
 432) *Pinnula*, excrecentia cornea tunicae inhaerescens.
 433) *Pterygium*, excrecentia, membranulae forma, rubra, supra album oculi.
 434) *Hordeolum*, *Crista*, tuberculum calidum in abscessum fere definens, quod e palpebrae margine atque e cilio protrumpit.
 435) *Grando*, tuberculum durum, palpebrae fere superiori inascentis.
 436)
 *) Exuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

D

- 436) *Varus*, *Ianthos*, tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.
 437) *Gutta rosacea*, varus quasi confluens, cum rubidine aspera maculosa.
 438) *Ephelis*, asperitas quaedam & durities mali coloris in facie.
 439) *Esoche*, tuberculum intus in ano latens.
 440) *Exache*, idem foris eminens.

4) *Pustulae & Papulae.*

- 441) *Epinyctis*, pustula ardens alba, subrubra aut sublinida, sanguine subcruenta repleta, ciceris aut fabae magnitudine, circa quam vehemens inflammatio & dolor.
 442) *Phlyctaena*, pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psydracium* vocatur.
 443) *Herpes*, *Serpigo*, papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *Serpigo* est.
 444) *Scabies*, durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam sicciores, sanguinem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, & contagiosam complexae.
 445) *Aquula*, pustula palpebrarum, vel pinguis, quaedam materia, cuti earundem substrata.
 446) *Hydroa*, *Boa*, *Sudamina*, pustulas milii magnitudine, aquofae sine rubore & sine villo dolore, ex sudoribus recente sparsim toto corpore emergentes.
 447) *Variola*, pustula purulenta ex macula rubra in synocho emergens, contagiosa.
 448) *Varicella*, pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.
 449) *Purpura*, pustula pruriens, feminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.
 450) *Encauma*, *Phlyzacion*, pustula ab usione contracta.

5) *Maculae.*5) *Maculae.*

- 451) *Ecchymoma*, macula a sanguine per cutem quasi effuso livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melasma* speciatim dicitur.
 452) *Petechia*, maculae pulicium morsui similes, magnitudine & colore, interdum tamen etiam liuidae, in febre acuta.
 453) *Morbilli*, maculae acutae, rubellae, latefentes, & plerumque confluentes, inque squamas defluentes, in febre acuta.
 454) *Scarlatae*, maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, subflavis nodulis ornatae, in febre acuta.
 455) *Lentigo*, macula lentis magnitudine fusca, multiplex, in facie potissimum & in manibus emergens.
 456) *Vrticaria*, maculae subtumidae, rubentes, pruriientes, fugaces.
 457) *Stigma*, macula coloris coccinei.
 458) *Vibex*, linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.
 459) *Vitiligo*, macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (*alphos*) aut nigra (*melas*).
 460) *Leuce*, alphos in qua albi & lanugini similes pili.
 461) *Cyasma*, macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.
 462) *Lichen*, *Impetigo*, macula subrubra aspera, dura, sicca, cum intenti prurigine.
 463) *Seline*, macula alba in ungue.
 464) *Nebula*, macula alba in cornea.

6) *Dissolutiones.*a) *Apospasmata.*

- 465) *Vitnur*, solutio partis solidae, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.
 466) *Ruptura*, solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa, cum haemorrhagia.

- 467) *Rhagis*, solutio cutis linearis arida.
 468) *Fractura*, dissolutio ossis transversa aut obliqua.
 469) *Fissura*, eademi recta, & vt ligni in longitudinem.
 470) *Plicatio*, ossium longorum concusio & contorsio citra fracturam.
 471) *Thlasis*, caluaria depressa citra fracturam.
 472) *Luxatio*, dimotio ossis ex articulo suo perfecta.
 473) *Subluxatio*, cum os ab osse paulum recedit, eaque inter se dehiscent.
 474) *Diachyalasis*, suturae dimotio.
 475) *Attritio*, *Ecthlimma*, dissolutio cuticulae & cutis a compressione.
 476) *Porrido*, *Pityriasis*, resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.
 477) *Aposyrrma*, cutis abrasio, dilaceratio.
 478) *Anapleusi*, ossis corrupti squamula.
 479) *Spasma*, species solutionis continui tendinum, ligamento-
rum, citra rupturam, membra mobilitatem dolorificam in-
ducens.
 480) *Contusio*, cutis muscularumque conquassatio dolorifica,
plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiae manifestam deperditionem.
 481) *Diabrosis*, erosio cutis a re acri & mordaci interna vel
externa.
 482) *Agomphias*, dentium vacillatio.
 483) *Eschara*, cutis pars dehiscens a vita carne, & in crustam emortuam mutata.
 484) *Piptonychia*, vnguis destructio & casus.
 7) *Exulcerationes*.
 485) *Cacoëthes*, vlcus fere magnum oris tumentibus atque cal-
losis.
 486) *Therioma*, vlcus, in quo caro computrescit, atque mollis
& cadaverofa reddita tenui odorem exhalat.

487)

- 487) *Carcinoma*, canceris contuersio in vlcus, quod nigrum est,
putridum, deterimi odoris, & vehementer dolet.
 488) *Pbagedaena*, vlcus serpens, sed solam cutem rodens ac
depascens.
 489) *Noma*, vlcus; quod non afflictam tantum partem, sed &
vicinas exedit & absunit.
 490) *Sycosis*, vlcus, in quo multa caro excrescit.
 491) *Fistula*, vlcus altum, angustum, callosum.
 492) *Sinus*, vlcus altum, quod ab angusto ore orsum intus
curvatum ampliatur, sine callo.
 493) *Caries*, ulcus in osse cum substantiae & periostei cor-
ruptione, qua os spongiosum & friabile redditur.
 494) *Achores*, vlcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis
foraminulis, vnde tenuis & glutinosa fantes exit, cutem per-
forantia.
 495) *Crusta laetea*, aehores in facie.
 496) *Fauus*, *Cerion*, vlcus multis foraminibus sed maioribus,
ac in achore, perium, ex quibus melli similis humor exit.
Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, arti-
culis & plantis pedum oritur.
 497) *Tinea*, vlcus capitis, quod densissimam, durissimam
aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.
 498) *Argemon*, exulceratio in cornea.
 499) *Aegilops*, anchilos in vlcus conuersum.
 500) *Ozaena*, vlcus narum putridum, e quo graueolens inucus
exflillat.
 501) *Aphthae*, vlcera oris aut pudendorum superficiaria, mu-
cosa.
 502) *Intertrigo*, excoriatio cutis madens ac rubens, a sudoris
vel virinae acrimonia.
 503) *Rhacosis*, excoriatio scroti laxati.
 7) *Concretiones*.
 504) *Ancyloblepharon*, palpebrarum inter se conglutinatio.

D 3

505)

- 505) *Synizesis*, pupillae concretio.
 506) *Dacryoma*, punctorum lacrymalium coalitus.
 507) *Ancyloglossum*, linguae concretio cum partibus subiectis,
 loquela, suctum, deglutitionemque impediens.
 508) *Ancylosis*, articulorum rigor, quo flexus corundem aut
 extensio prohibetur.
 509) *Cicatrix*, callus a conglutinato vulnere ulcereue relictus.
 Leucoma in cornea dicitur.
 510) *Dactylion*, digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

- 511) *Phoxos*, cui caput acuminatum & fastigiatum.
 512) *Gibber*, protuberantia spinae dorsalis, omoplatae, ossium
 ve thoracis. Eius species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, &
 Seisis.
 513) *Caput obstipum*, incuruatio colli.
 514) *Strabismus*, oculorum distortio & inaequalis motus.
 515) *Myopiasis*, qua propinquia cernimus, remota vel parum,
 vel nihil omnino.
 516) *Lagophthalmus*, vitium superioris palpebrae, si illa parum
 descendit, oculumque non claudit.
 517) *Trichiasis*, obuersio ciliorum ad oculum.
 518) *Ectropium*, vitium palpebrae inferioris, quo parum sur-
 sum attollitur, sed hiat, aut extrorsum euerfa est.
 519) *Entropium*, palpebrae inferioris inuersio introrsum.
 520) *Rhoeas*, defectus carunculae lacrymalis, epiphoram fa-
 ciens.
 521) *Rhysemata*, rugae & fordes, quae in senili facie cernuntur.
 522) *Lagacheilos*, labium leporinum, diuisum semel vel bis la-
 bium.
 523) *Malacocheon*, ossium mollities.
 524) *Hiruties*, praeternalis pilorum in parte generatio.
 525) *Canities*, capillorum color albus ante legitimam aetatem:

526)

- 526) *Distrix*, exilitas pilorum, modum excedens.
 527) *Xirasa*, lanuginosa pilorum superficies, quasi puluere
 sint conspersi.
 528) *Phalacrosis*, pilorum casus, qui tabescentibus & ex mor-
 bo grauiore conualecentibus euenit.
 529) *Alopecia*, pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophias-*
 sis eius species, item *Caluitis* & *Pelada*.
 530) *Madarosis*, ciliorum defluvium.
 531) *Ptilosis*, eadem cum duritie callosa palpebrarum.
 532) *Rodatio*, ciliorum decurtatio.
 533) *Phalangosis*, ciliorum duplex vel triplex acies.
 534) *Coloboma*, defectus particulae in parte aliqua corporis.
 535) *Cercosis*, clitoris praelonga.
 536) *Cholosis*, claudicatio, quando crus vel longius vel bre-
 vius fit.
 537) *Gryposis*, vinguum aduncatio.
 538) *Naeus*, tuberculum, maculae congenita.
 539) *Monstroitas*, deformitas multiplex congenita.
 540) *Polyarcia*, corpulentia excedens.
 541) *Ischnotis*, excessiva corporis gracilites.
 542) *Rbicnosis*, cutis corrugatio cum extenuatione corporis.
 543) *Varus*, cui crura introrsum versa.
 544) *Valgus*, cui crura extrorsum distorta.
 545) *Leiopodes*, *Plancus*, *Plantus*, cui pedum medium ab in-
 teriori parte non est cauum, sed planum.
 546) *Apella*, cui praeputium citra inflammationem ita contra-
 ctum est, ut glandem non tegat.
 547) *Hypospadias*, cui glans non antice, sed inferne sub fre-
 nulo perforata.
 548) *Vrorhoeas*, cui vrina ex vrethra in perinaeo exesa effluit.
 549) *Atreta*, cuius anus aut naturalia occlusa.
 550) *Saniodes*, cui thorax tabulae ritu est angustus.
 551) *Criporchis*, cuius vnuus testis aut ambo absconditi.

552)

- 552) *Hermafroditus*, cui vitiosa naturalium conformatio, ita,
vt vtriusque sexus aedes videantur.
 553) *Dionysius*, cui prope tempora duae eminentiae ossae,
quasi cornua, nascuntur.
 554) *Artericus*, qui membra alicuius defectum patitur.
 555) *Nefrendis*, qui dentibus caret.
 556) *Spanopogon*, qui raram habet barbam, & cui e mento
pili excidunt.
 557) *Hyperartericus*, cui membrum aliquod superfluum.
 558) *Galiancon*, cui brachium altero brevius.
 559) *Galbulus*, cui flauedo corporis congenita.
 560) *Mola*, massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero ex-
creta. Quum deformis.

* * *

Nec silentio prorsus transienda sunt vitia quaedam occulta, quae non nisi in cadaverum sectione se offerunt, velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescientiae cartilaginum, membranarum, muscularumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis & vasorum, positura viscerum penuera, bullae aëreac in venis & pulmonum superficie, aneurysmata aortae, angustiae praeter naturales vasorum & ductuum, ipsorumque concretiones.

T A N T V M.

