

Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung

Herausgegeben von

Werner Friedrich Kümmel

Band 6 für das Jahr 1987

Mit Beiträgen von W. F. Kümmel · J. Lachmund
K.-H. Leven · G. Lilienthal · W. Nachtmann · I. Rösing
S. Sander · J. M. Schmidt · G. Stollberg · E. Wolff

17 z. T. farbige Abbildungen, 1 Tabelle, 5 Übersichten



Hippokrates Verlag Stuttgart

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Institut für Geschichte der Medizin (Stuttgart):

Jahrbuch des Instituts für Geschichte der
Medizin. – Stuttgart: Hippokrates-Verlag

Erscheint jährlich

Bd. I (1984) –

Anschrift des Herausgebers:

Prof. Dr. phil. Werner F. Kümmel

Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin
der Robert Bosch Stiftung

Straußweg 17

7000 Stuttgart 1

ISBN 3-7773-0948-6 ISSN 0175-6788

© Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1989

Jeder Nachdruck, jede Wiedergabe, Vervielfältigung und Verbreitung, auch von Teilen des
Werkes oder von Abbildungen, jede Abschrift, auch auf fotomechanischem Wege oder im
Magnettonverfahren, in Vortrag, Funk, Fernsehsendung, Telefonübertragung sowie Speiche-
rung in Datenverarbeitungsanlagen bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verlages.
Printed in Germany 1989

Satz und Druck: Druckerei Schäuble. Grundschrift: 9/10 Times (System Autologic)

Inhaltsverzeichnis

Anschriften der Autoren	7
I. Vorträge des Jahres 1987	
<i>Ina Rösing:</i> Der Priester und die Hexe. Eine graue llaki wij'chuna Heilung von weißer Hand. Nächtliche Heilungsrituale in den Hochanden Boliviens	9
<i>Werner Friedrich Kümmel:</i> Kopfarbeit und Sitzberuf: Das früheste Paradigma der Arbeitsmedizin	53
<i>Georg Lilienthal:</i> Anthropologie und Nationalsozialismus: Das erb- und rassenkundliche Abstammungsgutachten	71
II. Zur Geschichte der Homöopathie	
<i>Walter Nachtmann:</i> »... Ach! wie viel verliere auch ich an Ihm!!!« Die Behandlung des Fürsten Karl von Schwarzenberg durch Samuel Hahnemann und ihre Folgen	93
<i>Josef M. Schmidt:</i> Die Materia medica Samuel Hahnemanns: Seine veröffentlichten Arzneimittelpfahrungen und Abhandlungen zu den einzelnen Mitteln	111
<i>Josef M. Schmidt:</i> Auf den Spuren Hahnemanns im heutigen Sachsen. Die Hahnemann-Denkmalen in Meißen, Leipzig und Köthen	129
III. Freie Beiträge	
<i>Karl-Heinz Leven:</i> Die »Justinianische« Pest	137

<i>Jens Lachmund, Gunnar Stollberg:</i> Zur medialen Kultur des Bildungsbürgertums um 1800: Eine soziologische Analyse anhand von Autobiographien	163
<i>Sabine Sander:</i> Die Bürokratisierung des Gesundheitswesens. Zur Problematik der »Modernisierung«	185
<i>Eberhard Wolff:</i> Kultivierte Natürlichkeit. Zum Naturbegriff der Naturheilbewegung	221
IV. Jahresbericht 1987 (<i>Werner Friedrich Kümmel</i>)	239
Neuerwerbungen der Bibliothek des Homöopathie-Archivs	Beiheft

Die Materia medica Samuel Hahnemanns

Seine veröffentlichten Arzneimittelprüfungen und Abhandlungen zu den einzelnen Mitteln

Josef M. Schmidt

Daß bis heute weder Medizinhistoriker noch praktizierende Homöopathen einen Überblick über den »Arzneischatz« Hahnemanns, also die von ihm gesammelten Beobachtungen zu den Wirkungen bestimmter Mittel, gegeben haben, dürfte verschiedene Gründe haben. Einige der wesentlichen Hindernisse waren sicherlich neben der Beschaffung sämtlicher Schriften der beachtliche Umfang seiner Publikationen zur Materia medica sowie die verwirrende Vielfalt der damaligen Arzneimittel-Bezeichnungen: Von einzelnen verstreuten Bemerkungen abgesehen, umfassen die entsprechenden Hauptwerke Hahnemanns (»Fragmenta de viribus medicamentorum positivis ...«¹ [= FVMP], »Reine Arzneimittellehre«² [= RAL], »Die Chronischen Krankheiten ...«³ [= CK]), alle Auflagen zusammengerechnet, ca. 9000 Seiten – wobei die terminologische Zuordnung verschiedener synonym verwendeter Arzneinamen in den einzelnen Schriften nicht immer einfach ist.

Gesicherte und überschaubare Daten sind aber nicht nur für die historische Forschung eine unabdingbare Voraussetzung, vielmehr fordert gerade die (klassisch) homöopathische Praxis selbst oft den direkten Zugriff auf »reine Arzneimittellehren«⁴, womit hier die Aufzeichnungen der ursprünglichen Symptome, wie sie bei der Prüfung eines bestimmten Mittels an Gesunden auftraten, gemeint sind. Nach Hahnemanns eigener Definition des Grundbegriffs seiner »rationalen Heilkunde« ist ein Mittel nämlich nur dann »homöopathisch« zu nennen – und zwar immer nur in bezug auf einen bestimmten, gegebenen Krankheitszustand –, wenn es bei einem Gesunden »ein *hómoion páthos*, ein ähnliches Leiden zu erregen Tendenz hat.«⁵ Da nun der Wert von Sammlungen »reiner Arzneimittel-Prüfungen« wesentlich von der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des jeweiligen Prüfers abhängt, muß freilich an den Beobachtungen, die der Begründer der Homöopathie selbst veröffentlichte, besonders viel gelegen sein. Um diese nun – sei es für den praktischen Gebrauch, sei es für wissenschaftliche Forschungen – überschaubar und leichter zugänglich zu machen, soll im vorliegenden Beitrag die Fülle des von Hahnemann zu den einzelnen Arzneimitteln publizierten Materials in einem übersichtlichen Verzeichnis erschlossen werden.

Richard Haehl hatte zwar in seiner Biographie (1922) eine grobe Zusammenstellung der von Hahnemann veröffentlichten Arzneiprüfungen gegeben,⁶ doch erwähnte er dabei weder alle Mittel noch alle Schriften (z. B. fehlt ³RAL); auch gab er nicht an, in welchem der vielen Bände die jeweilige Substanz zu finden ist. Während er die Prüfungssymptome zwar bei FVMP und ¹⁻²RAL, in denen die Beobachtungen Hahnemanns und die anderer getrennt numeriert sind⁷, differenziert und ihre Zahl – abgesehen von gelegentlicher Vertauschung der Rubriken – relativ rich-

tig wiedergibt, macht er nur summarische Angaben bei ¹⁻²CK, wo Hahnemann eigene und fremde Beobachtungen gemischt anordnete.⁸

In dem hier vorgelegten Verzeichnis werden dagegen nicht nur sämtliche (111) von Hahnemann aufgeführten Mittel, also auch die »kleineren«, aus allen Ausgaben seiner drei Hauptwerke zur *Materia medica* (FVMP, ¹⁻³RAL, ¹⁻²CK) berücksichtigt, sondern bei den Prüfungssymptomen auch stets die Beobachtungen Hahnemanns von denen anderer unterschieden (vgl. die Klammern () bei den Symptomenangaben)⁹ sowie bei Zusammenfassungen verwandter Mittel im selben Kapitel diese getrennt aufgeführt.¹⁰ Nur so läßt sich erkennen, welche Arzneien Hahnemann z. B. ausschließlich selbst prüfte und bei welchen er lediglich die Beobachtungen anderer übernahm.¹¹ Die einzelnen Arzneimittel sind alphabetisch nach den heute üblichen Abkürzungen geordnet.¹² Wie aus dieser Aufstellung ersichtlich, hat Hahnemann nicht nur pflanzliche Mittel¹³ bzw. tierische Produkte¹⁴, sondern auch Metalle¹⁵ sowie sonstige in der Natur vorkommende¹⁶ und chemisch hergestellte Stoffe¹⁷ geprüft (und homöopathisch angewendet), einschließlich des Magnets.¹⁸ Von allen diesen Arzneien Hahnemanns enthält das jetzige Homöopathische Arzneibuch nur etwa zwei Drittel.¹⁹

Die teilweise recht ausführlichen »Vorworte« über die Zubereitung, Potenzierung, Wirkungsdauer, Antidotierung sowie vor allem die »Nutz-Angaben«²⁰ der jeweiligen Mittel, die Hahnemann den »reinen Prüfungssymptomen« der meisten Mittel vorausschickte, werden getrennt aufgeführt (jeweils unter b), da sie nicht in jedem Fall ebenda anzutreffen sind²¹ und die Überschriften zudem oft andere Synonyme desselben Mittels enthalten. Wo sich die Erläuterungen Hahnemanns lediglich auf eine knappe Definition der jeweiligen Substanz beschränken, wird die betreffende Stelle in eckige Klammern gesetzt. Die Zitierweise der Überschriften richtet sich nach der jeweils letzten Auflage; davon abweichende Bezeichnungen Hahnemanns in früheren Ausgaben sind in eckigen Klammern ergänzt.

Auch Hahnemann selbst trennte die eigentlichen »reinen Prüfungssymptome«²² (hier jeweils unter a) strikt von seinen allgemeinen Bemerkungen zu den einzelnen Arzneien (hier jeweils unter b). Deren sogenannte »Nutz-Angaben« wollte er ausdrücklich nicht als »Indikate« bzw. »Namen geheilter Krankheiten« »mißverstanden« wissen: Zwar sind es »Symptome, die sich bei Behandlung einer Krankheit mit der namentlichen Arznei theils minderten, theils vergingen – ab usu«, doch bei jedem neuen Fall

sollen sie nur dazu dienen, zuweilen eine kleine Bestätigung der richtigen Wahl des aus den reinen, eigenthümlichen Arznei-Wirkungen, nach Aehnlichkeit der eruirten Krankheits-Zeichen des Falles (Indikation) schon gefundenen, homöopathischen Heilmittels (Indikats) abzugeben.²³

Verzeichnis der von Hahnemann veröffentlichten reinen Arzneimittelpfahrungen (a) sowie seiner Abhandlungen zu den einzelnen Mitteln (b)

I. Arzneimittel

- Acon. a) »Sturmhut [Aconitum].« 137 (+ 77) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 1–14; 206 (+ 108) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 217–235; 246 (+ 183) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 447–470; 342 (+ 287) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 440–468.
b) »Sturmhut (Aconitum Napellus).« [FVMP (1805), 1. T., S. 1;] ¹RAL (1811), 1. Th., S. 216 f.; ²RAL (1822), 1. Th., S. 445–447; ³RAL (1830), 1. Th., S. 436–439.
- Agar. a) »Agaricus muscarius.« 26 (+ 689) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 2–32.
b) »Agaricus muscarius, Fliegen-Pilz.« ²CK (1835), 2. Th., S. 1.
- Alum. a) »Alumina.« 431 (+ 730) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 36–92.
b) »Alumina, Alaunerde, Thonerde.« ²CK (1835), 2. Th., S. 33–35.
- Ambr. a) »Ambra.« 342 (+ 148) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 3–26.
b) »Graue Ambra (Ambra grisea, oft. Ambra ambrosiaca, L.).« ²RAL (1827), 6. Th., S. 1 f.
- Am-c. a) »Ammonium carbonicum.« 161 (+ 2) Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 21–31; 471 (+ 318) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 96–129.
b) »Ammonium carbonicum, Ammonium-Salz, flüchtiges Laugensalz.« ¹CK (1828), 2. Th., S. 19–21; ²CK (1835), 2. Th., S. 93–95.
- Am-m. a) »Ammonium muriaticum.« 84 (+ 313) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 132–154.
b) »Ammonium muriaticum, salzsaures Ammonium, Salmiak.« ²CK (1835), 2. Th., S. 130 f.
- Anac. a) »Anacardium.« 245 (+ 377) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 158–189.
b) »Anacardium, Anakardien-Herznuß, Malacka-Nuß.« ²CK (1835), 2. Th., S. 155–157.
- Ang. a) »Angustura.« 93 (+ 209) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 7–29; 96 (+ 203) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 31–52.
b) »Angustura (Cortex Angusturae, oder A[n]gusturae).« ¹RAL (1821), 6. Th., S. 1–7; ²RAL (1827), 6. Th., S. 27–30.
- Ant-c. a) »Antimonium crudum.« 78 (+ 393) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 192–213.
b) »Antimonium crudum, roher Spießglanz, Schwefel-Spießglanz, Stibium sulphuratum nigrum.« ²CK (1835), 2. Th., S. 190 f.
- Arg. a) »Blatt-Silber.« 40 (+ 144) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 270–284; 56 (+ 167) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 341–356.
b) »Silber.« ¹RAL (1818), 4. Th., S. 266–268; ²RAL (1825), 4. Th., S. 337–339.
- Arg.-n. a) »Silberauflösung, salpetersaure.« 8 (+ 8) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 269; 8 (+ 8) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 340.
- Arn. a) »Wohlverleih [Arnica].« 117 (+ 33) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 17–24; 175 (+ 55) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 237–248; 278 (+ 314) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 473–504; 382 (+ 256) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 473–504.

- b) »Wohlverleih (*Arnica montana*).« [FVMP (1805), 1. T., S. 17;] ¹RAL (1811), 1. Th., S. 236 f.; ²RAL (1822), 1. Th., S. 471–473; ³RAL (1830), 1. Th., S. 469–472.
- Ars. a) »Arsenik.« 294 (+368) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 69–110; 431 (+517) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 82–140; 553 (+515) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 56–117; 588 (+643) Symptome in ²CK (1838), 5. Th., S. 499–552.
b) »Arsenik, Arsenicum album.« ¹RAL (1816), 2. Th., S. 58–69; ²RAL (1824), 2. Th., S. 68–81; ³RAL (1833), 2. Th., S. 41–55; ²CK (1839), 5. Th., S. 489–498.
- Asar. a) »Haselwurz.« 14 (+254) Symptome in ¹RAL (1817), 3. Th., S. 151–170; 16 (+254) Symptome in ²RAL (1825), 3. Th., S. 229–247.
b) »Haselwurz.« ¹RAL (1817), 3. Th., S. 147–150; ²RAL (1825), 3. Th., S. 225–228.
- Aur. a) »Aurum foliatum [Blatt-Gold].« 95 (+188) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 94–114; 176 (+203) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 106–134; 232 (+218) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 220–240.
b) »Aurum, Gold.« ¹RAL (1818), 4. Th., S. 87–92; ²RAL (1825), 4. Th., S. 98–105; ²CK (1835), 2. Th., S. 214–219.
- Aur-fu. a) »Knall-Gold.« (3) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 114; (3) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 134; (3) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 242.
- Aur-m. a) »Aurum muriaticum, Salzsäure Gold-Auflösung.« 15 (+2) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 93 f.; 16 (+2) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 106 f.; 15 (+3) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 241 f.
- Aurpt. a) »Operment, Auripigmentum.« (11) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 141; (11) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 118.
- Bar-ac. a) »Essigsäure[] Baryt-Erde.« (180) Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 34–60; (176) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 245–280.
- Bar-c. a) »Baryta carbonica.« 105 Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 34–60; 257 (+361) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 245–280.
b) »Baryta carbonica, Schwererde.« ¹CK (1828), 2. Th., S. 32–34; ²CK (1835), 2. Th., S. 243 f.
- Bell. a) »Belladonne.« 102 (+307) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 25–46; 176 (+473) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 13–48; 380 (+1042) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 17–100; 394 (+1046) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 17–94.
b) »Belladonne, Atropa Belladonna.« [FVMP (1805), 1. T., S. 25;] ¹RAL (1811), 1. Th., S. 11–12; ²RAL (1822), 1. Th., S. 13–17; ³RAL (1830), 1. Th., S. 11–16.
- Bism. a) »Wismuth.« 4 (+97) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 174–182; 11 (+97) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 252–260.
b) »Wismuth (Bismuthum, Wismuthum).« ¹RAL (1821), 6. Th., S. 173 f.; ²RAL (1827), 6. Th., S. 250 f.
- Bor. a) »Borax veneta.« 28 (+432) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 282–307.
b) »Borax, Natron (sub) boracicum, Borax natricus, Borax.« ²CK (1835), 2. Th., S. 281.
- Bry. a) »Zaunrebe.« 408 (+102) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 366–396; 537 (+244) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 459–508; 541 (+240) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 419–461.

- b) »Zaunrebe (*Bryonia alba*).« ¹RAL (1816), 2. Th., S. 365 f.; ²RAL (1824), 2. Th., S. 457 f.; ³RAL (1833), 2. Th., S. 417 f.
- Calc. a) »*Calcarea carbonica*.« 746 (+8) Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 68–146; 1306 (+67) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 313–380.
b) »*Calcarea carbonica*, Kalkerde.« ¹CK (1828), 2. Th., S. 61–67; ²CK (1835), 2. Th., S. 308–312.
- Calc-ac. a) »Essigsäure[] Kalkerde.« (235) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 71–89; 34 (+236) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 76–97; 104 (+231) Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 68–146; 59 (+199) Symptome in ²CK (1835), 2. Th., S. 313–380.
b) »Kalkerde, essigsäure (*Terra calcarea acetica*).« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 69 f.; ²RAL (1826), 5. Th., S. 74 f.
- Camph. a) »Kampher [*Camphora*].« 74 (+73) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 47–56; 104 (+240) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 130–151; 105 (+240) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 153–175.
b) »Kampher [*Laurus Camphora* L.].« [FVMP (1805), 1. T., S. 47;] ¹RAL (1818), 4. Th., S. 127–129; ²RAL (1825), 4. Th., S. 149–152.
- Cann-s. a) »Hanf.« 15 (+54) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 58–62; 42 (+266) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 146–165; 60 (+270) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 141–159.
b) »Hanf, *Cannabis sativa* L.« [¹RAL (1811), 1. Th., S. 58;] ²RAL (1822), 1. Th., S. 145; ³RAL (1830), 1. Th., S. 139 f.
- Canth. a) »*Cantharides*.« 20 (+75) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 57–63.
b) »*Lytta vesicatoria* L.« [FVMP (1805), 1. T., S. 57].
- Caps. a) »Kapsikum.« 144 (+3) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 64–72; 277 (+69) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 62–83; 275 (+69) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 85–104.
b) »Kapsikum (*Capsicum annuum*).« [FVMP (1805), 1. T., S. 64;] ¹RAL (1821), 6. Th., S. 61 f.; ²RAL (1827), 6. Th., S. 83 f.
- Carb-an. a) »*Carbo animalis* [Thierkohle].« 156 (+35) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 163–172; 156 (+35) Symptome in ¹CK (1830), 4. Th., S. 69–80; 459 (+269) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 3–32.
b) »*Carbo animalis*, Thierkohle [Kohle].« ²RAL (1827), 6. Th., S. 161 f.; ¹CK (1830), 4. Th., S. 68; ²CK (1837), 3. Th., S. 1 f.
- Carb-v. a) »*Carbo vegetabilis* [Holzkohle].« 364 (+356) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 123–160; 453 (+477) Symptome in ¹CK (1830), 4. Th., S. 4–67; 727 (+462) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 37–83.
b) »*Carbo vegetabilis*, Holzkohle [Kohle (*Carbo ligni*)].« ²RAL (1827), 6. Th., S. 120–122; ¹CK (1830), 4. Th., S. 1–4; ²CK (1837), 3. Th., S. 33–36.
- Caust. a) »Causticum [Aetzstoff-Tinctur; acris tinctura].« 30 Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 15 f. 99 (+176) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 39–57; 106 (+201) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 47–67; 721 (+293) Symptome in ¹CK (1830), 4. Th., S. 85–155; 925 (+580) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 88–149.
b) »Causticum, Aetzstoff [Aetzstoff-Tinctur, Tinctura acris sine kali; Acris tinctura].« [FVMP (1805), 1. T., S. 15;] ¹RAL (1816), 2. Th., S. 35–39; ²RAL (1824), 2. Th., S. 41–46; ¹CK (1830), 4. Th., S. 81–85; ²CK (1837), 3. Th., S. 84–87.

- Cham. a) »Chamille [Chamomilla].« 271 (+3) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 73–91; 448 (+33) Symptome in ¹RAL (1817), 3. Th., S. 7–33; 461 (+33) Symptome in ²RAL (1825), 3. Th., S. 70–97.
 b) »Chamille-Mettram (Feld-Chamille, Hälmerchen.) [Matricaria Chamomilla L.]« [FVMP (1805), 1. T., S. 73;] ¹RAL (1817), 3. Th., S. 1–6; ²RAL (1825), 3. Th., S. 63–69.
- Chel. a) »Schöllkraut.« 23 (+128) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 228–238; 28 (+128) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 263–274.
 b) »Schöllkraut (Chelidonium majus).« ¹RAL (1818), 4. Th., S. 226 f.; ²RAL (1825), 4. Th., S. 261 f.
- Chin. a) »Chinarinde [Cinchona].« 123 (+100) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 92–105; 391 (+691) Symptome in ¹RAL (1817), 3. Th., S. 56–132; 426 (+716) Symptome in ²RAL (1825), 3. Th., S. 123–202.
 b) »Chinarinde [Cinchona officinalis L. et regia].« [FVMP (1805), 1. T., S. 92;] ¹RAL (1817), 3. Th., S. 34–55; ²RAL (1825), 3. Th., S. 98–122.
- Cic. a) »Wütherich.« 36 (+205) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 183–201; 36 (+205) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 263–279.
 b) »Wütherich (Cicuta virosa L.).« ¹RAL (1821), 6. Th., S. 183; ²RAL (1827), 6. Th., S. 261 f.
- Cina a) »Cinasamen.« 33 (+15) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 55–57; 40 (+247) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 126–144; 54 (+247) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 121–138.
 b) »Cinasamen, Semen Cinae, Semen Santonici, Sem. Contra [Artemisia].« [¹RAL (1811), 1. Th., S. 55;] ²RAL (1822), 1. Th., S. 124 f.; ³RAL (1830), 1. Th., S. 119 f.
- Cinnb. a) »Zinnober.«²⁴ 20 Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 207 f.; 36 Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 435–437; 41 Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 426–428.
- Clem. a) »Clematis erecta.« 28 (+122) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 151–158.
 b) »Clematis erecta, L. – Flammula Jovis, Brenn-Waldrebe.« ²CK (1837), 3. Th., S. 150.
- Cocc. a) »Kockel [Cocculus].« 157 (+6) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 106–115; 224 (+5) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 63–76; 330 (+224) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 167–197; 325 (+232) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 162–191.
 b) »Kockelsamen, Menispermum Cocculus.« [FVMP (1805), 1. T., S. 106;] ¹RAL (1811), 1. Th., S. 63; ²RAL (1822), 1. Th., S. 166; ³RAL (1830), 1. Th., S. 160 f.
- Coloc. a) »Colocynthis [Koloquinte].« 17 (+224) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 101–120; 26 (+224) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 176–194; 53 (+230) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 160–173.²⁵
 b) »Colocynthis, Koloquinte (Cucumis Colocynthis).« ¹RAL (1821), 6. Th., S. 99–101; ²RAL (1827), 6. Th., S. 173–175; ²CK (1837), 3. Th., S. 159.
- Con. a) »Conium maculatum [Schierling].« 87 (+286) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 205–225; 89 (+286) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 239–260; 402 (+298) Symptome in ¹CK (1830), 4. Th., S. 161–205; 615 (+297) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 178–211.

- b) »Conium maculatum, Flecken-Schierling [Schierling].« ¹RAL (1818), 4. Th., S. 203 f.; ²RAL (1825), 4. Th., S. 237–260; ¹CK (1830), 4. Th., S. 156–161; ²CK (1837), 3. Th., S. 174–177. ²⁵
- Cop. a) »Copaiva.« 12 (+8) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 116 f.
b) »Copaifera Balsamum L.« [FVMP (1805), 1. T., S. 116].
- Cupr. a) »Cuprum.« 29 (+39) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 118–122; 152 (+235) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 215–229.
b) »Cuprum, Kupfer [Cuprum vitriolatum].« [FVMP (1805), 1. T., S. 118;] ²CK (1837), 3. Th., S. 212–214.
- Cycl. a) »Erdscheibe.« 3 (+197) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 40–56; 5 (+197) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 43–60.
b) »Erdscheibe-Schweinsbrod [Cyclamen europaeum].« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 38 f.; ²RAL (1826), 5. Th., S. 41 f.
- Dig. a) »Digitalis [Fingerhut].« 23 (+33) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 123–127; 63 (+355) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 59–86; 73 (+355) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 69–97; 83 (+619) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 232–257.
b) »Digitalis purpurea, Purpur-Fingerhut [Fingerhut].« [FVMP (1805), 1. T., S. 123;] ¹RAL (1818), 4. Th., S. 58; ²RAL (1825), 4. Th., S. 67 f.; ²CK (1837), 3. Th., S. 230 f.
- Dros. a) »Sonnenthau [Drosera].« 37 (+4) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 128–130; 124 (+155) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 150–172; 132 (+155) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 229–249.
b) »Sonnenthau (Drosera rotundifolia).« [FVMP (1805), 1. T., S. 128;] ¹RAL (1821), 6. Th., S. 150; ²RAL (1827), 6. Th., S. 227 f.
- Dulc. a) »Dulcamara [Bittersüß].« 31 (+92) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 49–54; 52 (+297) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 102–123; 50 (+351) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 96–118; 58 (+351) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 259–276.
b) »Dulcamara, Solanum dulcamara, Bittersüß.« ¹RAL (1811), 1. Th., S. 49; ²RAL (1822), 1. Th., S. 102; ³RAL (1830), 1. Th., S. 95; ²CK (1837), 3. Th., S. 258.
- Euph. a) »Euphorbium.« 43 (+238) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 278–290.
b) »Euphorbium, Euphorbium.« ²CK (1837), 3. Th., S. 277.
- Euphr. a) »Augentrost.« 25 (+90) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 2–10; 37 (+90) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 6–14.
b) »Augentrost (Euphrasia officinalis).« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 1; ²RAL (1826), 5. Th., S. 5.
- Ferr. a) »Eisen.« 228 (+36) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 114–127; 249 (+41) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 146–160; 255 (+40) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 124–138.
b) »Eisen, Ferrum.« ¹RAL (1816), 2. Th., S. 111–114; ²RAL (1824), 2. Th., S. 142–145; ³RAL (1833), 2. Th., S. 119–123.
- Graph. a) »Graphites.« 590 Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 150–186; 937 (+207) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 295–338.
b) »Graphites, Graphit, Reissblei.« ¹CK (1828), 2. Th., S. 147–150; ²CK (1837), 3. Th., S. 291–294.

- Guaj. a) »Guajacum [Guajak].« 26 (+ 116) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 116–126; 29 (+ 116) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 137–148; 34 (+ 126) Symptome in ³CK (1837), 3. Th., S. 340–347.
b) »Guajacum, Guajak [Guajak-Gummi].« ¹RAL (1818), 4. Th., S. 115; ²RAL (1825), 4. Th., S. 135 f.; ³CK (1837), 3. Th., S. 339.
- Hell. a) »Schwarz-Christwurz [Melampodium].« 32 (+ 25) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 175–178; 90 (+ 108) Symptome in ¹RAL (1817), 3. Th., S. 134–146; 92 (+ 196) Symptome in ²RAL (1825), 3. Th., S. 205–224.
b) »Schwarz-Christwurz [Helleborus niger, L.].« [FVMP (1805), 1. T., S. 175:] ¹RAL (1817), 3. Th., S. 133; ²RAL (1825), 3. Th., S. 203 f.
- Hep. a) »Hepar sulphuris calcareum [Schwefelleber, kalkerdige].«²⁶ 182 (+ 16) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 253–264; 282 (+ 16) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 319–336; 643 (+ 18) Symptome in ³CK (1837), 3. Th., S. 350–375.
b) »Hepar sulphuris calcareum, Kalk-Schwefelleber [Schwefelleber, kalkerdige].« [¹RAL (1818), 4. Th., S. 253:] ²RAL (1825), 4. Th., S. 319; ³CK (1837), 3. Th., S. 348 f.
- Hyos. a) »Bilsenkraut [Hyoscyamus].« 45 (+ 291) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 131–149; 103 (+ 436) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 26–57; 104 (+ 478) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 31–66.
b) »Bilsenkraut [Hyoscyamus niger].« [FVMP (1805), 1. T., S. 131:] ¹RAL (1818), 4. Th., S. 25; ²RAL (1825), 4. Th., S. 29 f.
- Ign. a) »Ignazbohne [Ignatia].« 139 (+ 19) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 150–161; 570 (+ 54) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 130–170; 620 (+ 54) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 166–209; 624 (+ 171) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 144–190.
b) »Ignazbohne, der Samen von Ignatia amara.« [FVMP (1805), 1. T., S. 150:] ¹RAL (1816), 2. Th., S. 128–130; ²RAL (1824), 2. Th., S. 161–165; ³RAL (1833), 2. Th., S. 139–143.
- Iod. a) »Jodium.« 49 (+ 84) Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 189–198; 109 (+ 515) Symptome in ²CK (1837), 3. Th., S. 378–404.
b) »Jodium. Jode, Jodine.« ¹CK (1828), 2. Th., S. 187–189; ²CK (1837), 3. Th., S. 376 f.
- Ip. a) »Ipekakuanha.« 90 (+ 13) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 162–168; 144 (+ 87) Symptome in ¹RAL (1817), 3. Th., S. 174–187; 146 (+ 87) Symptome in ²RAL (1825), 3. Th., S. 251–264.
b) »Ipekakuanha.« [FVMP (1805), 1. T., S. 162:] ¹RAL (1817), 3. Th., S. 171–173; ²RAL (1825), 3. Th., S. 248–250.
- Kali-c. a) »Kali.« 644 (+ 294) Symptome in ¹CK (1830), 4. Th., S. 209–269; 947 (+ 703) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 4–68.
b) »Kali (carbonicum), Gewächs-Laugensalz.« ¹CK (1830), 4. Th., S. 206–209; ²CK (1838), 4. Th., S. 1–3.
- Kali-n. a) »Nitrum.« 33 (+ 677) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 464–497.
b) »Nitrum, Kali nitricum, Salpeter.« ²CK (1838), 4. Th., S. 462 f.
- Led. a) »Porst [Ledum].« 76 (+ 5) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 169–174; 182 (+ 130) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 153–171; 186 (+ 152) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 178–198.
b) »Porst [Ledum palustre L.].« [FVMP (1805), 1. T., S. 169:] ¹RAL (1818), 4. Th., S. 152; ²RAL (1825), 4. Th., S. 176 f.

- Lyc. a) »Lycopodium.« 710 (+181) Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 205–264; 1311 (+297) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 74–134.
b) »Lycopodii pollen, Bärlapp-Staub.« ¹CK (1828), 2. Th., S. 199–205; ²CK (1838), 4. Th., S. 69–73.
- Mag-c. a) »Magnesia carbonica.« 128 Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 266–274; 216 (+674) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 136–177.
b) »Magnesia (carbonica). Magnesie, Bittersalzerde.« ¹CK (1828), 2. Th., S. 265 f.; ²CK (1838), 4. Th., S. 135.
- Mag-m. a) »Magnesia muriatica [Murias magnesia].« 62 (+7) Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 277–282; 141 (+607) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 180–213.
b) »Magnesia muriatica, Murias magnesia, Kochsalzsaure Bittersalzerde.« ¹CK (1828), 2. Th., S. 275–277; ²CK (1838), 4. Th., S. 178 f.
- Mang. a) »Manganum [Braunstein, essigsaurer].« 89 (+242) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 31–60; 89 (+242) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 55–82; 124 (+345) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 216–239.
b) »Manganum (Magnesium, Manganesium), Braunstein [Braunstein, essigsaurer (Manganum aceticum)].« ¹RAL (1821), 6. Th., S. 50 f.; ²RAL (1827), 6. Th., S. 53 f.; ²CK (1838), 4. Th., S. 214 f.
- Meny. a) »Bitterklee.« 28 (+269) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 15–37; 28 (+267) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 19–40.
b) »Bitterklee (Menyanthes trifoliata).« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 11–14; ²RAL (1826), 5. Th., S. 15–18.
- Merc. a) »Schwarzes Quecksilberoxyd.«²⁷ 152 Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 196–204; 576 (+645) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 361–430; 686 (+813) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 357–422.
b) »Quecksilber, Mercurius, Argentum vivum.« ¹RAL (1811), 1. Th., S. 193–196; ²RAL (1822), 1. Th., S. 353–361; ³RAL (1830), 1. Th., S. 348–356.
- Merc-ac. a) »Essigsaures Quecksilber, Acetas mercurii.« 15 Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 206 f.; 20 Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 433 f.; 20 Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 425.
- Merc-c. a) »Quecksilber-Sublimat.« 19 Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 205 f.; 35 Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 430–432; 36 (+15) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 422–424.
- Merc-d. a) »Versüßtes Quecksilber.«²⁸ 1 Symptom in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 205; 1 Symptom in ²RAL (1822), 1. Th., S. 430; 1 Symptom in ³RAL (1830), 1. Th., S. 422.
- Merc-p-r. a) »Roths Quecksilberoxyd, merc. praecipit. ruber.« 2 Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 207; 2 Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 434; 2 Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 426.
- Mez. a) »Mezereum.« 62 (+34) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 179–184; 132 (+478) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 241–269.
b) »Mezereum, Daphne Mezereum, Kellerhals.« [FVMP (1805), 1. T., S. 179;] ²CK (1838), 4. Th., S. 240.
- Mgs. a) »Magnet.« 243 (+51) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 179–200; 244 (+149) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 221–249; 248 (+49) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 201–226.

- b) »Magnet (Magnes artificialis).« ¹RAL (1816), 2. Th., S. 171–179; ²RAL (1824), 2. Th., S. 210–220; ³RAL (1833), 2. Th., S. 191–200.
- Mgs-arct. a) »Nordpol des Magnetstabes.« 236 (+14) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 200–215; 307 (+146) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 250–278; 311 (+148) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 247–272.
- Mgs-aust. a) »Südpol des Magnetstabes.« 237 (+48) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 215–231; 310 (+77) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 279–301; 310 (+77) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 227–246.
- Mosch. a) »Moschus.« (39) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 188–190; 2 (+150) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 318–328; 2 (+150) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 316–325.
b) »Moschus, Bisam.« [¹RAL (1811), 1. Th., S. 188;] ²RAL (1822), 1. Th., S. 317 f.; ³RAL (1830), 1. Th., S. 314 f.
- Mur-ac. a) »Muriaticum acidum [Kochsalzsäure].« 57 (+217) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 91–112; 61 (+218) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 99–121; 171 (+403) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 271–296.
b) »Muriaticum acidum, acidum hydrochloricum, Kochsalzsäure [Acidum muriaticum].« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 90; ²RAL (1826), 5. Th., S. 98; ²CK (1838), 4. Th., S. 270.
- Nat-c. a) »Natrium carbonicum.« 266 (+44) Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 285–305; 527 (+555) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 300–346.
b) »Natrium carbonicum. Mineralisches Laugensalz, Natron [Natrium].« ¹CK (1828), 2. Th., S. 283–285; ²CK (1838), 4. Th., S. 297–299.
- Nat-m. a) »Natrium muriaticum [Kochsalz].« 713 (+184) Symptome in ¹CK (1830), 4. Th., S. 277–334; 1154 (+195) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 353–405.
b) »Natrium muriaticum, Natrium chloratum, Sal culinare, Kochsalz.« ¹CK (1830), 4. Th., S. 270–276; ²CK (1838), 4. Th., S. 347–352.
- Nit-ac. a) »Nitri acidum.« 715 (+88) Symptome in ¹CK (1828), 2. Th., S. 309–360; 1243 (+181) Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 409–461.
b) »Nitri Acidum, Salpetersäure.« ¹CK (1828), 2. Th., S. 306–309; ²CK (1838), 4. Th., S. 406–408.
- Nux-v. a) »Krähenaugen [Nux vomica].« 257 (+50) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 185–200; 907 (+53) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 80–139; 1198 (+69) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 201–267; 1208 (+92) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 328–347.
b) »Krähenaugen, Samen von Strychnos, Nux vomica.« [FVMP (1805), 1. T., S. 185;] ¹RAL (1811), 1. Th., S. 77–80; ²RAL (1822), 1. Th., S. 198–201; ³RAL (1830), 1. Th., S. 192–195.
- Olnđ. a) »Oleander.« 10 (+18) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 191 f.; 16 (+336) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 330–352; 16 (+334) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 328–347.
b) »Oleander, Nerium Oleander.« [¹RAL (1811), 1. Th., S. 191;] ²RAL (1822), 1. Th., S. 329 f.; ³RAL (1830), 1. Th., S. 326 f.
- Op. a) »Mohnsaft [Opium].« 82 (+191) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 201–216; 114 (+457) Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 150–187; 119 (+519) Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 280–316; 116 (+539) Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 278–313.

- b) »Mohnsaft, Opium [Papaver somniferum].« [FVMP (1805), 1. T., S. 201; ¹RAL (1811), 1. Th., S. 140–150; ²RAL (1822), 1. Th., S. 268–279; ³RAL (1830), 1. Th., S. 264–277.
- Petr. a) »Petroleum.« 623 Symptome in ¹CK (1828), 3. Th., S. 8–46; 776 Symptome in ²CK (1838), 4. Th., S. 501–528.
b) »Petroleum, Oleum petrae, Bergöl, Steinöl.« ¹CK (1828), 3. Th., S. 5–8; ²CK (1838), 4. Th., S. 498–500.
- Ph-ac. a) »Phosphoricum acidum [Phosphorsäure].« 160 (+411) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 166–205; 268 (+411) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 190–237; 357 (+461) Symptome in ²CK (1838), 5. Th., S. 81–114.
b) »Phosphoricum acidum, Phosphor-Säure [Acidum phosphoricum].« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 165; ²RAL (1826), 5. Th., S. 188 f.; ²CK (1839), 5. Th., S. 79 f.
- Phos. a) »Phosphorus, Phosphor.« 963 (+62) Symptome in ¹CK (1828), 3. Th., S. 52–117; 1200 (+715) Symptome in ²CK (1839), 5. Th., S. 5–78.
b) »Phosphorus, Phosphor.« ¹CK (1828), 3. Th., S. 47–52; ²CK (1839), 5. Th., S. 1–4.
- Plat. a) »Platiña.« 52 (+475) Symptome in ²CK (1839), 5. Th., S. 116–142.
b) »Platiña, Platigne.« ²CK (1839), 5. Th., S. 115.
- Puls. a) »Pulsatille.« 279 (+29) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 217–234; 971 (+102) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 233–300; 1046 (+117) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 305–378; 1043 (+110) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 276–342.
b) »Pulsatille (Anemone pratensis).« [FVMP (1805), 1. T., S. 217;] ¹RAL (1816), 2. Th., S. 232 f.; ²RAL (1824), 2. Th., S. 302–304; ³RAL (1833), 2. Th., S. 273–275.
- Rheum a) »Rhabarber [Rheum].« 39 (+13) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 235–238; 79 (+115) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 302–313; 94 (+115) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 381–394; 93 (+115) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 345–356.
b) »Rhabarber (Rheum...).« [FVMP (1805), 1. T., S. 235;] ¹RAL (1816), 2. Th., S. 301 f.; ²RAL (1824), 2. Th., S. 379 f.; ³RAL (1833), 2. Th., S. 343 f.
- Rhus-r./
Rhus-t.²⁹ a) »Wurzelsumach.« 409 (+334) Symptome in ¹RAL (1816), 2. Th., S. 316–364; 575 (+361) Symptome in ²RAL (1824), 2. Th., S. 398–456; 576 (+400) Symptome in ³RAL (1833), 2. Th., S. 361–416.
b) »Wurzel-Sumach (Rhus radicans oder auch toxicodendron genannt).« ¹RAL (1816), 2. Th., S. 314; ²RAL (1824), 2. Th., S. 395–397; ³RAL (1833), 2. Th., S. 357–360.
- Ruta a) »Raute.« 23 (+200) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 173–189; 26 (+262) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 201–222.
b) »Raute.« ¹RAL (1818), 4. Th., S. 172; ²RAL (1825), 4. Th., S. 199 f.
- Samb. a) »Flieder.« 19 (+97) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 59–68; 20 (+99) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 64–73.
b) »Flieder, Hollunder (Sambucus nigra).« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 57 f.; ²RAL (1826), 5. Th., S. 61–63.
- Sars. a) »Sassaparilla.« 34 (+111) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 192–202; 34 (+111) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 225–236; 142 (+419) Symptome in ²CK (1839), 5. Th., S. 145–168.

- b) »Sarsaparilla, Sassaparilla [Smilax Sassaparilla].« ¹RAL (1818), 4. Th., S. 190f.; ²RAL (1825), 4. Th., S. 223f.; ²CK (1839), 5. Th., S. 143f.
- Sep. a) »Sepia.« 1083 (+ 159) Symptome in ¹CK (1817), 3. Th., S. 123–207; 1360 (+ 295) Symptome in ²CK (1839), 5. Th., S. 174–239.
b) »Sepia, Sepia-Saft [Sepiae succus].« ¹CK (1828), 3. Th., S. 118–123; ²CK (1839), 5. Th., S. 169–173.
- Sil. a) »Silicea.« 558 (+ 9) Symptome in ¹CK (1817), 3. Th., S. 215–253; 946 (+ 247) Symptome in ²CK (1839), 5. Th., S. 246–291.
b) »Silicea terra, Kieselerde.« ¹CK (1828), 3. Th., S. 208–215; ²CK (1839), 5. Th., S. 240–245.
- Spig. a) »Spigelia.« 95 (+ 543) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 209–257; 130 (+ 542) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 241–290.
b) »Spigelia (Spigelia Anthelmia).« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 206–208; ²RAL (1826), 5. Th., S. 238–240.
- Spong. a) »Röst-Schwamm.« 89 (+ 227) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 124–149; 156 (+ 235) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 200–226.
b) »Röst-Schwamm (Spongia marina tosta).« ¹RAL (1821), 6. Th., S. 121–124; ²RAL (1827), 6. Th., S. 195–199.
- Squil. a) »Meerzwiebel.« 85 (+ 201) Symptome in ¹RAL (1817), 3. Th., S. 189–208; 86 (+ 202) Symptome in ²RAL (1825), 3. Th., S. 267–286.
b) »Meerzwiebel-Squille.« ¹RAL (1817), 3. Th., S. 188; ²RAL (1825), 3. Th., S. 265f.
- Stann. a) »Stannum [Zinn].« 95 (+ 457) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 205–255; 204 (+ 456) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 285–333; 223 (+ 425) Symptome in ²CK (1839), 5. Th., S. 294–322.
b) »Stannum, Zinn.« ¹RAL (1821), 6. Th., S. 202–205; ²RAL (1827), 6. Th., S. 280–284; ²CK (1839), 5. Th., S. 292f.
- Staph. a) »Stephanskörner.« 210 (+ 398) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 261–306; 283 (+ 438) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 294–346.
b) »Stephanskörner, der Samen von Delphinium Staphisagria.« [FVMP (1805), 1. T., S. 239;] ¹RAL (1819), 5. Th., S. 258–260; ²RAL (1826), 5. Th., S. 291–293.
- Stram. a) »Stechapfel [Stramonium].« 59 (+ 153) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 239–250; 83 (+ 463) Symptome in ¹RAL (1817), 3. Th., S. 211–243; 96 (+ 473) Symptome in ²RAL (1825), 3. Th., S. 290–324.
b) »Stechapfel [Datura Stramonium, L.].« [FVMP (1805), 1. T., S. 239;] ¹RAL (1817), 3. Th., S. 209f.; ²RAL (1825), 3. Th., S. 287–289.
- Sul-ac. a) »Sulphuricum acidum.« 191 (+ 330) Symptome in ²CK (1839), 5. Th., S. 406–427.
b) »Sulphuricum acidum. Schwefel-Säure.« ²CK (1839), 5. Th., S. 405.
- Sulph. a) »Sulphur [Schwefel].« 112 (+ 49) Symptome in ¹RAL (1818), 4. Th., S. 242–253; 755 (+ 60) Symptome in ²RAL (1825), 4. Th., S. 277–318; 986 (+ 55) Symptome in ¹CK (1830), 4. Th., S. 340–406; 1654 (+ 315) Symptome in ²CK (1839), 5. Th., S. 328–404.
b) »Sulphur, Schwefel.« ¹RAL (1818), 4. Th., S. 239–241; ²RAL (1825), 4. Th., S. 275f.; ¹CK (1830), 4. Th., S. 335–340; ²CK (1839), 5. Th., S. 323–327.

- Tarax. a) »Löwenzahn.« (209) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 150–164; (264) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 169–187.
b) »Löwenzahn (Leontodon Taraxacum).« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 148; ²RAL (1826), 5. Th., S. 166–168.
- Thuj. a) »Lebensbaum.« 222 (+287) Symptome in ¹RAL (1819), 5. Th., S. 114–147; 334 (+300) Symptome in ²RAL (1826), 5. Th., S. 125–165.
b) »Lebensbaum (Thuja occidentalis).« ¹RAL (1819), 5. Th., S. 113; ²RAL (1826), 5. Th., S. 122–124.
- Valer. a) »Valeriana.« 25 (+9) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 251–253.
b) »Valeriana officinalis, L.« [FVMP (1805), 1. T., S. 251].
- Verat. a) »Weißnießwurzel [Veratrum].« 163 (+107) Symptome in FVMP (1805), 1. T., S. 254–269; 307 (+404) Symptome in ¹RAL (1817), 3. Th., S. 249–288; 315 (+401) Symptome in ²RAL (1825), 3. Th., S. 330–368.
b) »Weiß-Nießwurzel [Veratrum album, L.].« [FVMP (1805), 1. T., S. 254;] ¹RAL (1817), 3. Th., S. 244–248; ²RAL (1825), 3. Th., S. 325–329.
- Verb. a) »Königs-Kerze.« 32 (+143) Symptome in ¹RAL (1821), 6. Th., S. 85–98; 32 (+141) Symptome in ²RAL (1827), 6. Th., S. 107–119.
b) »Königs-Kerze (Verbascum Thapsus).« ¹RAL (1821), 6. Th., S. 84; ²RAL (1827), 6. Th., S. 105 f.
- Zinc. a) »Zincum.« 125 (+618) Symptome in ¹CK (1828), 3. Th., S. 255–312; 369 (+1006) Symptome in ²CK (1839), 5. Th., S. 430–488.
b) »Zincum, Zink.« ¹CK (1828), 3. Th., S. 254 f.; ²CK (1839), 5. Th., S. 428 f.

2. Werke Hahnemanns

In: *Fragmenta de viribus medicamentorum positivis ...* (1805):

Acon., Arn., Bell., Camph., Canth., Caps., Caust., Cham., Chin., Cocc., Cop., Cupr., Dig., Dros., Hell., Hyos., Ign., Ip., Led., Mez., Nux-v., Op., Puls., Rheum, Stram., Valer., Verat.

In: *Reine Arzneimittellehre* (1.–3. Aufl., 1811–1833):

Acon., Ambr., Ang., Arg., Arg-n., Arn., Ars., Asar., Aur., Aur-fu., Aur-m., Aurpt., Bell., Bism., Bry., Calc-ac., Camph., Cann-s., Caps., Carb-an., Carb-v., Caust., Cham., Chel., Chin., Cic., Cina, Cinnb., Cocc., Coloc., Con., Cycl., Dig., Dros., Dulc., Euphr., Ferr., Guaj., Hell., Hep., Hyos., Ign., Ip., Led., Mang., Meny., Merc., Merc-ac., Merc-c., Merc-d., Merc-p-r., Mgs., Mgs-arct., Mgs-aust., Mosch., Mur-ac., Nux-v., Olnd., Op., Ph-ac., Puls., Rheum, Rhus-r./Rhus-t., Ruta, Samb., Sars., Spig., Spong., Squil., Stann., Staph., Stram., Sulph., Tarax., Thuj., Verat., Verb.

In: *Die Chronischen Krankheiten ...* (1.–2. Aufl., 1828–1839):

Agar., Alum., Am-c., Am-m., Anac., Ant-c., Ars., Aur., Aur-fu., Aur-m., Bar-ac., Bar-c., Bor., Calc., Calc-ac., Carb-an., Carb-v., Caust., Clem., Coloc., Con., Cupr., Dig., Dulc., Euph., Graph., Guaj., Hep., Iod., Kali-c., Kali-n., Lyc., Mag-c., Mag-m., Mang., Mez., Mur-ac., Nat-c., Nat-m., Nit-ac., Petr., Ph-ac., Phos., Plat., Sars., Sep., Sil., Stann., Sul-ac., Sulph., Zinc.

Antipsorische Arzneien

Nach der Veröffentlichung seiner »Psora-Theorie« (1828), die er zur Erklärung der besonderen Schwierigkeiten bei der Heilung chronischer Krankheiten entwickelte, begann Hahnemann, unter den einzelnen Arzneimitteln – je nach deren Fähigkeit, auch chronische Krank-

heiten zu heilen – die »antipsorischen« von den übrigen zu unterscheiden. So waren nun alle in den »Chronischen Krankheiten« (ab 1828) aufgeführten 51 Mittel für ihn »antipsorische Arzneien« (s. o.). Über die Hälfte dieser Stoffe führte Hahnemann dabei überhaupt erstmals in seine *Materia medica* ein; die restlichen finden sich bereits früher in ¹⁻²RAL (bzw. in FVMP).³⁰

Nur in ¹⁻²CK [29]:

Agar., Alum., Am-c., Am-m., Anac., Ant-c., Bar-ac., Bar-c., Bor., Calc., Clem., Euph., Graph., Iod., Kali-c., Kali-n., Lyc., Mag-c., Mag-m., Nat-c., Nat-m., Nit-ac., Petr., Phos., Plat., Sep., Sil., Sul-ac., Zinc.

In ¹⁻²CK (zuvor auch in ¹⁻²RAL) [20]:

Ars., Aur., Aur-fu., Aur-m., Calc-ac., Carb-an., Carb-v., Caust., Coloc., Con., Dig., Dulc., Guaj., Hep., Mang., Mur-ac., Ph-ac., Sars., Stann., Sulph.

In ¹⁻²CK (zuvor auch in FVMP) [2]:

Cupr., Mez.

*Abkürzungen und heute gebräuchliche Namen*³¹

Acon.	Aconitum napellus	Calc-ac. ³⁶	Calcarea acetica
Agar.	Agaricus muscarius	Camph.	Camphora officinarum
Alum.	Alumina	Cann-s.	Cannabis sativa
Ambr.	Ambra grisea	Canth.	Cantharis
Am-c.	Ammonium carbonicum	Caps.	Capsicum annum
Am-m.	Ammonium muriaticum	Carb-an.	Carbo animalis
Anac.	Anacardium orientale	Carb-v.	Carbo vegetabilis
Ang.	Angustura vera	Caust.	Causticum Hahnemanni
Ant-c.	Antimonium crudum	Cham.	Chamomilla
Arg. ³²	Argentum metallicum (foliatum)	Chel.	Chelidonium majus
Arg-n.	Argentum nitricum	Chin.	China officinalis
Arn.	Arnica montana	Cic.	Cicuta virosa
Ars.	Arsenicum album	Cina	Cina maritima
Asar.	Asarum europaeum	Cinnb.	Cinnabaris
Aur.	Aurum metallicum (foliatum)	Clem.	Clematis erecta
Aur-fu.	Aurum fulminans ³³	Cocc.	Cocculus indicus
Aur-m.	Aurum muriaticum	Coloc.	Colocynthis
Aurpt. ³⁴	Auripigmentum ³⁵	Con.	Conium maculatum
Bar-ac. ³⁶	Baryta acetica	Cop.	Copaiva officinalis
Bar-c.	Baryta carbonica	Cupr.	Cuprum metallicum
Bell.	Belladonna	Cycl.	Cyclamen europaeum
Bism.	Bismuthum oxidum	Dig.	Digitalis purpurea
Bor.	Borax veneta	Dros.	Drosera rotundifolia
Bry.	Bryonia alba	Dulc.	Dulcamara
Calc.	Calcarea carbonica Hahnemanni	Euph.	Euphorbium officinarum
		Euphr.	Euphrasia officinalis
		Ferr.	Ferrum metallicum

Graph.	Graphites naturalis	Nit-ac.	Nitricum acidum
Guaj.	Guajacum officinale	Nux-v.	Nux vomica
Hell.	Helleborus niger	Olnd.	Oleander
Hep.	Hepar sulphuris calcareum	Op.	Opium
Hyos.	Hyoscyamus niger	Petr.	Petroleum
Ign.	Ignatia amara	Ph-ac.	Phosphoricum acidum
Iod.	Iodium purum	Phos.	Phosphorus
Ip.	Ipecacuanha	Plat.	Platinum metallicum
Kali-c.	Kali carbonicum	Puls.	Pulsatilla pratensis
Kali-n.	Kali nitricum	Rheum	Rheum palmatum
Led.	Ledum palustre	Rhus-r.	Rhus radicans
Lyc.	Lycopodium clavatum	Rhus-t.	Rhus toxicodendron
Mag-c.	Magnesia carbonica	Ruta	Ruta graveolens
Mag-m.	Magnesia muriatica	Samb.	Sambucus nigra
Mang.	Manganum aceticum	Sars.	Sarsaparilla officinalis
Meny.	Menyanthes trifoliata	Sep.	Sepiae succus
Merc.	Mercurius solubilis	Sil.	Silicea terra
	Hahnemanni	Spig.	Spigelia anthelmia
Merc-ac. ³⁶	Mercurius aceticus	Spong.	Spongia tosta
Merc-c.	Mercurius corrosivus ³⁷	Squil.	Squilla maritima
Merc-d.	Mercurius dulcis ³⁸	Stann.	Stannum metallicum
Merc-p-r. ³⁶	Mercurius praecipitatus ruber ³⁹	Staph.	Staphysagria
Mez.	Mezereum	Stram.	Stramonium
Mgs. ³⁴	Magnes artificialis ⁴⁰	Sul-ac.	Sulphuricum acidum
Mgs-arct. ³²	Magnetis polus arcticus	Sulph.	Sulphur lotum
Mgs-aust. ³²	Magnetis polus australis	Tarax.	Taraxacum officinale
Mosch.	Moschus	Thuj.	Thuja occidentalis
Mur-ac.	Muriaticum acidum	Valer.	Valeriana officinalis
Nat-c.	Natrum carbonicum	Verat.	Veratrum album
Nat-m.	Natrum muriaticum	Verb.	Verbascum thapsus
		Zinc.	Zincum metallicum

Anmerkungen

- 1 *Fragmenta de viribus medicamentorum positivis sive in sano corpore humano observatis.* [Pars prima: Textus. Pars secunda: Index.] Lipsiae 1805 [= FVMP].
 - 2 *Reine Arzneimittellehre.* 1.–6. Theil. Dresden 1811–1821; 2. Aufl.: 1.–6. Theil. Dresden / Dresden und Leipzig 1822–1827; 3. Aufl.: 1.–2. Theil. Dresden und Leipzig 1830–1833 [= RAL].
 - 3 *Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung.* 1.–4. Theil. Dresden und Leipzig 1828–1830; 2. Aufl.: 1.–5. Theil. Dresden und Leipzig bzw. Düsseldorf 1835–1839 [= CK].
 - 4 Nach der sorgfältigen, aufs Individuelle gehenden Anamnese des Kranken und der Repertorisation vor allem seiner »charakteristischen Zeichen«.
 - 5 *Hufelands Journal* 26 (1807), 2. St., S. 8, Anm. *. Hier taucht der von Hahnemann geprägte Begriff »homöopathisch« zum ersten Mal in seinen Veröffentlichungen auf.
 - 6 *Richard Haehl: Samuel Hahnemann. Sein Leben und Schaffen.* 2 Bde. Leipzig 1922. Zu FVMP s. Bd. 2, S. 84 f.; zu ¹⁻²RAL s. Bd. 2, S. 112 f.; zu ¹⁻²CK s. Bd. 2, S. 163 f. (Eine Abschrift der Tabelle von *Haehl* [1922], Bd. 2, S. 112 ff. findet sich auch im Nachdruck von ³RAL [1830], 1. Th., Heidelberg ³1983).
 - 7 Bei FVMP beginnt die Numerierung der Symptome auf jeder Seite von vorne, bei ¹⁻²RAL werden sie fortlaufend durchnummeriert (dabei stehen die Nummern bei den »Beobachtungen Andrex« – im Gegensatz zu denen Hahnemanns – in Klammern: [] in der 1., () in der 2. Auflage).
 - 8 Bei ³RAL und ¹⁻²CK sind die Symptome von »Beobachtungen Andrex« zwar noch als solche gekennzeichnet (durch Angabe des Prüfers am Ende des Symptoms in Klammern), doch faßt die fortlaufende Numerierung (die untereinander vermischt angeordneten) Beobachtungen Hahnemanns und die anderer zusammen.
 - 9 Um einen quantitativen Überblick zu gewinnen, mußten in ³RAL und ¹⁻²CK die Symptome Hahnemanns sowie die »Beobachtungen Andrex« (in Hahnemanns Schriften erkennbar an der Angabe des Prüfers am Ende des Symptoms in Klammern) einzeln ausgezählt werden. – Hier wurde die jeweilige Anzahl der Symptome anderer nach der entsprechenden Zahl der von Hahnemann beobachteten Symptome in Klammern () gesetzt.
 - 10 So enthält z. B. das Kapitel »*Calcarea carbonica*« (¹CK [1828], 2. Th., S. 61 ff.; ²CK [1835], 2. Th., S. 308 ff.) Symptome sowohl von Calc. als auch von Calc-ac. (weil diese mit jenen »fast gänzlich übereinkommen«, ¹CK [1828], 2. Th., S. 63) oder das Kapitel »*Baryta carbonica*« (¹CK [1828], 2. Th., S. 32 ff.; ²CK [1835], 2. Th., S. 243 ff.) Bar-c.- und Bar-ac.-Symptome (»da von dieser vegetabilischen Säure das arzneiliche Grund-Wesen der Erden und Metalle unter allen am wenigsten Veränderung erleidet«, ¹CK [1828], 2. Th., S. 33). »Dennoch« hat Hahnemann aber die »Symptome« letzterer »im Drucke um eine Sylbe weiter einrücken lassen« – »der Unterscheidung wegen« (!) (ebenda). – Da die fortlaufende Numerierung beide umfaßt, mußten auch hier die Symptome einzeln ausgezählt werden.
 - 11 Ausschließlich von Hahnemann beobachtet wurden etwa die Symptome von Bar-c. (in ¹CK), Caust. (in FVMP), Cinnb. (in ¹⁻³RAL), Graph. (in ¹CK), Mag-c. (in ¹CK), Merc. (in ¹RAL), Merc-ac. (in ¹⁻³RAL), Merc-c. (¹⁻²RAL), Merc-d. (¹⁻³RAL), Merc-p-r. (in ¹⁻³RAL), Petr. (in ¹⁻²CK). – Ausschließlich Beobachtungen anderer übernommen hat Hahnemann dagegen bei Aur-fu. (in ¹⁻²RAL und ²CK), Aurpt. (in ²⁻³RAL), Bar-ac. (in ¹⁻²CK), Calc-ac. (in ¹RAL), Mosch. (in ¹RAL), Tarax. (in ¹⁻²RAL).
 - 12 Hahnemann selbst benutzte in seinen Schriften bereits im 2. Teil der FVMP (1805) folgende Abkürzungen: Acon., Arn., Bell., Camph., Canth., Caps., Cham., Cocc., Cop., Cupr., Dig., Dros., Hyos., Ign., Ip., Led., Mez., Nux-v., Op., Puls., Stram., Valer., Verat., usw. Inzwischen haben sich die Abkürzungen von *James Tyler Kent: Repertory of the Homoeopathic Materia Medica.* Lancaster 1897, ²1908 (posthum: Chicago ³1924, ⁴1935, ⁵1945; vgl. auch: *Jost Künzli von Fimmelsberg* und *Michael Barthel: Kent's Repertorium Generale.* Berg 1986 ff.) sowie von *Horst Barthel* und *Will Klunker: Synthetisches Repertorium.* Heidelberg ³1987, eingebürgert. – Diese wurden auch hier (mit einzelnen geringfügigen Modifikationen) verwendet.
 - 13 Z. B. Acon., Agar., Ambr., Anac., Ang., Arn., Asar., Bell., Bry., Camph., Cann-s., Caps., Cham., Chel., Chin., Cic., Cina, Clem., Cocc., Coloc., Con., Cycl., Dig., Dros., Dulc., Euph., Euphr., Guaj., Hell., Hyos., Ign., Ip., Led., Lyc., Meny., Mez., Nux-v., Olnd., Op., Puls., Rheum. Rhus-r./Rhus-t., Ruta, Samb., Sars., Spig., Squil., Staph., Stram., Tarax., Thuj., Verat., Verb.
 - 14 Z. B. Mosch., Sep.
 - 15 Z. B. Arg., Aur., Bism., Cupr., Ferr., Merc., Stann., Zinc.
 - 16 Z. B. Am-m., Ant-c., Ars., Bar-c., Calc., Graph., Kali-n., Mag-c., Mang., Nat-m., Plat., Sil., Sulph.
 - 17 Z. B. Am-c., Bor., Calc-ac., Caust., Hep., Kali-c., Mag-m., Mur-ac., Nat-c., Nit-ac., Ph-ac., Phos., Sul-ac.
- Die Abgrenzung von natürlichen und chemischen Produkten ist oft fließend, besonders wenn Naturpro-

- dukte chemisch verändert werden. Ähnliches gilt auch für anderweitig veränderte Naturprodukte (etwa Carb-an., Carb-v., Spong.).
- 18 Mgs., Mgs-arct., Mgs-aust.
- 19 Homöopathisches Arzneibuch. 1. Ausg. 1978. Gesamtausg. nach der Neufassung 1985. Stuttgart, Frankfurt 1985. Z. B. fehlen: Alum., Ambr., Ang., Aur-fu., Aurpt., Bar-ac., Calc-ac., Cann-s., Caust., Cic., Cina, Coloc., Con., Cop., Dulc., Hell., Hep., Ign., Lyc., Mang., Meny., Merc-ac., Mez., Mgs., Mgs-arct., Mgs-aust., Mosch., Nux-v., Op., Petr., Plat., Puls., Rhus-r/Rhus-t., Samb., Sars., Sep., Staph., Verat.
- 20 Das sind die »Zustände«, bei denen sich das Arzneimittel »besonders« (»vorzüglich«, »am ehesten« usw.) »hülfreich« (»dienlich«, »heilkraftig«, usw.) »erwies« bzw. welche das (aufgrund der Symptomenähnlichkeit) »homöopathisch angezeigte« Arzneimittel »zugleich« mit »heilte« (»hob«, »hinwegnahm« usw.) (passim).
- 21 Nicht zu allen Mitteln hat Hahnemann eine Erläuterung verfaßt. Außerdem finden sich z. B. bei Calc-ac. zwar u. a. auch in ¹⁻²CK Prüfungssymptome, die Vorworte dazu jedoch nur in ¹⁻²RAL.
- 22 Vereinzelt finden sich unter den »reinen Prüfungssymptomen« auch sog. »Heilwirkungen« eines Mittels (aus der Beobachtung an einem Kranken) eingetragen. Diese Ausnahmen dürfen jedoch nicht zur Regel gemacht werden: »Wie man [...] in Krankheiten [...] unter den Symptomen der ursprünglichen Krankheit die Symptomen der Arznei ausfinden könne, ist ein Gegenstand höherer Kunst und blos Meistern in der Beobachtung zu überlassen« (Organon der rationalen Heilkunde. Dresden 1810. S. 102. § 119; vgl. auch: Heilkunde der Erfahrung. Berlin 1805. S. 41).
- 23 ²CK (1835), 2. Th., S. 33 f., Anm. *.
- 24 ... »innerlich«. Daneben finden sich auch vier Symptome »von Räucherung mit Zinnober« in: ¹RAL (1811), 1. Th., S. 208 f.; ²RAL (1822), 1. Th., S. 437; ³RAL (1830), 1. Th., 428.
- 25 In ²CK (1837), 3. Th. sind die Seiten 161–176 fälschlicherweise als »163–178« numeriert. Hier werden die berichtigten Seitenzahlen angegeben.
- 26 Daneben finden sich auch acht Symptome (anderer) von »Schwefelleberluft in Mineralwassern« in: ¹RAL (1818), 4. Th., S. 265; ²RAL (1825), 4. Th., S. 336.
- 27 Daneben finden sich auch »Beobachtungen Andre«, die sich auf »verschiedne« (nicht näher unterscheidene) »Quecksilbermittel« beziehen: 110 Symptome in ¹RAL (1811), 1. Th., S. 209–215; 116 Symptome in ²RAL (1822), 1. Th., S. 438–444; 116 Symptome in ³RAL (1830), 1. Th., S. 429–435.
- 28 Daneben finden sich – nur in ¹RAL (1811), 1. Th. – vier Symptome von »weißlichte[m] Quecksilberoxyd, aus Zersetzung des versüßten Quecksilbers mittelst kaustischen Salmiakgeistes« (S. 204) sowie 15 Symptome von »schwärzlichte[m] Quecksilberoxyd aus Zersetzung des versüßten Quecksilbers mittelst Kalkwasser« (S. 204 f.).
- 29 Für Hahnemann sind »Rhus radicans und toxicodendron« »eine und dieselbe Pflanze« (¹RAL [1816], 2. Th., S. 314).
- 30 Als nicht-antipsorische Arzneien verblieben demnach diejenigen 59, die nur in ¹⁻²RAL (bzw. FVMP) und nicht in ¹⁻²CK aufgeführt sind: Acon., Ambr., Ang., Arg., Arg-n., Arn., Asar., Aurpt., Bell., Bism., Bry., Camph., Cann-s., Caps., Cham., Chel., Chin., Cic., Cina, Cinnb., Cocc., Cop., Cycl., Dros., Euphr., Ferr., Hell., Hyos., Ign., Ip., Led., Meny., Merc., Merc-ac., Merc-c., Merc-d., Merc-p-r., Mgs., Mgs-arct., Mgs-aust., Mosch., Nux-v., Olnd., Op., Puls., Rheum. Rhus-r/Rhus-t., Ruta, Samb., Spig., Spong., Squil., Staph., Stram., Tarax., Thuji., Valer., Verat., Verb. – Später erwiesen sich allerdings auch von diesen noch viele als »antipsorisch«.
- 31 Nach Kent bzw. Künzli/Barthel sowie Barthel/Klunker (vgl. Anm. 12). Alle Abweichungen davon wurden eigens angegeben.
- 32 Abkürzung in Abweichung von Kent (bzw. Künzli/Barthel) und Barthel/Klunker.
- 33 = Knallgold (z. B. nach J. S. *Ersch u. J. G. Gruber* [Hrsg.]: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. 2. Sect., 37. Th., Leipzig 1885, S. 262 f.).
- 34 Abkürzung nicht in Kent (bzw. Künzli/Barthel) oder Barthel/Klunker.
- 35 = Operment; gelber Schwefelarsenik; ein Kristalle bildendes Mineral der chemischen Zusammensetzung As₂S₃, das durch Verwitterung von Realgar und anderer Arsenmineralen entsteht (Meyers Großes Universal Lexikon in 15 Bänden. Bd. 2, Mannheim 1981, S. 37; vgl. auch *Ersch/Gruber* [vgl. Anm. 33], [1. Sect.] 5. Th., Leipzig 1820, S. 419). Nicht in Kent (bzw. Künzli/Barthel) oder Barthel/Klunker.
- 36 Abkürzung wie Kent (bzw. Künzli/Barthel), nicht wie Barthel/Klunker.
- 37 = Mercurius sublimatus (nach Barthel/Klunker).
- 38 = Kalomel (nach Barthel/Klunker).
- 39 = Mercurius oxydatus (nach Barthel/Klunker).
- 40 = Magnet. Nicht in Kent (bzw. Künzli/Barthel) oder Barthel/Klunker.