



Med.

Summarische Angabe

der

im allgemeinen Krankenhause zu Passau

vom 23. Jänner 1837 bis zum 1. Mai 1838

aufgenommenen Kranken

und

behandelten Krankheitsfälle.



Zusammengestellt

von

Dr. F. F. Bernhuber,

Arzt am allgemeinen Krankenhause und an den städtischen Versorgungs-
Anstalten.



Passau.

Gedruckt bei Friedrich Winkler.

1838.

Diese 366 Kranke standen 9379 Tage in ärztlicher
Verpflegung, und 319 wurden ganz frei auf Rechnung
des Stiftes, und 47 auf Rechnung ihrer Gemeinden
oder auf eigene Kosten verpflegt.

Es wurden somit während 1 Jahres, 3 Monate
und 8 Tagen

475 Kranke

im allgemeinen Krankenhause und zwar an nachstehen-
den Krankheitsfällen behandelt.

	männl.	weibl.
1) Faulfieber mit Scorbut	1	— 1
2) Nervenfieber	7	3 4
3) Entzündlich = nervöse Fieber	3	1 2
4) Gallicht = nervöse Fieber	45	28 17
5) Gallenfieber	36	24 12
6) Gastrische Fieber	67	38 29
7) Gastrisch = entzündliche Fieber	16	13 3
8) Wechselfieber	4	4 —
9) Entzündliche Fieber	3	2 1
10) Catarrhalfieber	10	6 4
11) Rheumatismus und rheumatische Fieber	11	6 5
12) Rothlauf des Gesichtes	7	— 7
10) Rothlaufartige Entzündungen an den Extremitäten	5	4 1

	männl.	weibl.
14) Hirnentzündung	1	— 1
15) Halsentzündungen	4	4 —
16) Kehlkopfentzündung	2	2 —
17) Lungenentzündung	1	1 —
18) Brustfellentzündung	3	2 1
19) Gebärmutterentzündung	10	5 5
20) Bauchfellentzündung	3	— 3
21) Leberentzündung	2	1 1
22) Milzentzündung	2	— 2
23) Gebärmutterentzündung	1	— 1
24) Lendenmuskelfentzündung	1	1 —
25) Regenbogenhaut-Entzündung	1	1 —
26) Masern	4	1 3
27) Nesselauschlag	1	1 —
28) Steinblattern	2	1 1
29) Krätze	46	43 3
30) Lungen- und Luftröhrenschwindsucht	13	9 4
31) Wassersuchten	12	9 3
32) Lufteuche chronische Formen	6	1 5
33) " acute Formen	23	19 4
34) Schwindsuchten in Folge von Ma- gen- oder Gefrösdrüsen-Verhärtung	4	2 2
35) Rhachitis und Skrofeln	3	— 3
36) Sicht, veraltete	11	10 1
37) Sicht, acute	13	7 6

	männl.	weibl.
38) Gelbsucht	2	1
39) Amenorrhoea	6	—
40) Harnverhaltung	1	1
41) Speichelfluß	1	—
42) Bluthusten	3	2
43) Gebärmutterblutfluß	1	—
44) Darm Schmerz (Colik).	2	2
45) Wahn Sinn	6	4
46) Delirium tremens	1	1
47) Herzklöpfen	4	1
48) Hysterie	3	—
49) Schlagfluß	2	2
50) Fallsucht	1	—
1) Verwundungen	3	3
2) Verbrennungen	2	1
3) Geschwülste	11	8
4) Geschwüre	30	26
5) Fisteln	1	1
6) Quetschungen	3	3
7) Verrenkungen	1	1
8) Beinbrüche	7	3
	<hr/>	<hr/>
	475	309
		166

Von den Gestorbenen starben an

Schwindsuchten mit Zehrfieber	10
Wassersuchten	4

Bei der Uebernahme des allgemeinen Krankenhauses am 23. Jänner 1807 fand ich in demselben

25 Kranke.

Bis zum 1. Mai desselben Jahres wurden hiezu noch aufgenommen:

84 Kranke

und 2 Personen sterbend überbracht.

Von diesen 109 Kranken wurden geheilt entlassen 75
gebessert entlassen 14
gestorben sind 6
in ärztlicher Behandlung blieben für das nächste Jahr
14

Zu diesen 14 in der Cur Verbliebenen wurden vom 1. May 1837 bis zum 1. Mai 1838 aufgenommen

366 Kranke

und eine Person sterbend überbracht.

Von diesen 366 Kranken wurden geheilt entlassen 302
gebessert entlassen 34
gestorben sind 20
in der Cur verblieben 10



wiederholtem Schlagfluß	2
Schenkelhalsbruch und Altersschwäche	1
Nervenfieber	2
gallicht-nervösem Fieber	3
Gedärmentzündung mit Gallenfieber	1
Faulfieber mit Scorbut	1
Delirium tremens	1
Rückenmarkserschütterung	1