


med. 3359

Königlich - Preussische

N e u e

A r z n e y - T a x e.

Bayreuth, 1803.



Publicandum.

Nachdem Seine Königliche Majestät von Preussen etc. Unser allergnädigster Herr, bey den Fortschritten in den medicinischen Wissenschaften, besonders in der Chemie und Pharmacie, eine neue Pharmacopoe für Höchstdero Staaten haben anfertigen und öffentlich bekannt machen lassen, hierdurch aber auch eine neue Arzney-Taxe nothwendig geworden, und diese, von einer besonders dazu ernannten Commission projectiret, auch zu Höchstdero Approbation überreicht worden ist; so ratificiren und genehmigen Seine Königliche Majestät, vorbemeldete Taxe, wie dieselbe hier folget, überall, wollen auch, dafs Höchstdero Ober Collegium-Me-

dicum et Sanitatis, so wie die Provincial-Medicinal-Behörden, in
gleichem das Officium fisci dahin sehen sollen, daß den Apothekern
in Dero Landen keine Contravention dagegen gestattet werde.

Signatum Berlin, den 10. Februar 1800.

Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten
Spezial - Befehl.

Gr. v. d. Schulenburg.

T a x e

der

in der Pharmacopoea Borussica

enthaltenen

Arzneymittel.



A. B. C.

		1803		1804		1805		1806		1807		1808	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Asa foetida	1 Unze		16										
depurata	—		24										
Asphaltum	—		12										
B.													
Baccae Juniperi	—		1										
Lauri	—		2										
pulveratae	—		4										
Balsamum Copaiyae	} 1 Drachma 1 Unze 1 Drachma		4		3								
indicum			24		20								
Baryta muriatica		—		9									
Benzoe	1 Unze		12										
pulverata	—		18										
Bismuthum	—		8										
oxydat. album	1 Drachma		6										
Boletus ignarius	1 Unze		6										
Laricis	—		6										
Salicis	—		8										
Bolus armenia	1 Unze		2										
Borax	—		12										
C.													
Calcaria muriatica	—		8										
sulphurata	—		4										
sulphurato - stibiata	1 Drachma		8										
Camphora	—		6										
Canella alba	1 Unze		36										
pulverat.	—		48										
Cantharides	—		24		18								
pulveratae	1 Drachma		6		4								
Carbo purus	1 Unze		2										
Spongiae	—		32										
Cardamomum minus	1 Drachma		6										
pulver.	—		12										
Caricae	1 Unze		2										
Caryophylli	1 Drachma		3										

B

F. G.

		1803		1804		1805		1806		1807		1808	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
F.													
Fel Tauri inspissatum	1 Drachma	4											
Ferrum oxydatum fuscum	—	2											
oxydulatum nigrum	—	4											
pulveratum	1 Unze	16											
sulphuric. crystall.	—	4											
Flores Arnicae	—	4											
Chamomillae rom.	—	4											
vulgar.	—	2											
Convallariae majalis	—	8											
Granati	—	16											
Lavendulae	—	3											
Malvae arboreae	—	4											
vulgar.	—	8											
Meliloti citrini	—	2											
Millefolii	—	2											
Rhoeados	—	4											
Rosarum incarnat.	—	6											
rubrarum	—	18											
Sambuci	—	3											
Tanaceti	—	3											
Verbasci	—	6											
Violarum	—	18											
Folia Aurantii	—	4											
pulver	—	6											
Illicis Aquifolii	—	4											
Quercus	—	2											
Sennae	—	16											
pulverat.	—	24											
Uvae urfi inc.	—	4											
G.													
Galbanum	—	16											
depuratum	—	24											
Gallae	—	6											
pulveratae	—	8											

Gelat. Lichen. Island

Unze

4

H.	1 Unze	1803		1804		1805		1806		1807		1808	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Herba Mari veri	1 Unze		15										
incis.	—		18										
Marrubii	—		2										
incis	—		3										
Matricariae	—		2										
incis.	—		3										
Melissae	—		2										
incis	—		3										
Menthae crispae	—		3										
incis.	—		4										
piperit.	—		4										
incis.	—		6										
Millefolii	—		2										
incis.	—		3										
Nicotianae	—		2										
incis.	—		3										
Origani cretici	—		6										
incis.	—		8										
vulgar.	—		2										
incis.	—		3										
Pulegii	—		3										
incis.	—		4										
Roris marini	—		2										
incis.	—		3										
Rutae	—		2										
incis.	—		3										
Sabinae	—		2										
incis.	—		3										
pulver.	—		6										
Salviae	—		2										
incis.	—		3										
pulver.	—		6										
Saponariae	—		2										
incis.	—		3										
Scordii	—		2										
incis.	—		3										

			1803	1804	1805	1806	1807	1808
			fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.
Oleum	Chamomillae aether.	1 Scrupel	52					
	Chamomillae coct.	1 Unze	4					
	Cinnamomi	1 Tropfen	6					
	—	1 Scrupel	1 45					
	Cort. Aurantior.	1 Drachma	12					
	Cumini	—	6					
	Foeniculi	—	8					
	Galbani aether.	—	35					
	Hyoscyami	1 Unze	4					
	Hyperici	—	4					
	Lavendulae	1 Drachma	6					
	laurinum unguinos.	1 Unze	6					
	Lini rec. par.	—	6					
	sulphur.	—	8					
	Macis	1 Drachma	1 10					
	Majoranae	—	18					
	Menthae crispae	—	26					
	piperit.	—	52					
	Nucistae expr.	—	12					
	Olivarum	1 Unze	3					
	Origani	1 Drachma	18					
	Ovorum.	—	4					
	Ricini	1 Unze	32					
	Roris marini	1 Drachma	3					
	Sabinae	—	8					
	Succini	—	4					
	Terebinthinae	1 Unze	3					
	sulphur.	1 Drachma	2					
	Valerianae	1 Tropfen	2					
	—	1 Drachma	1 24					
Olibanum		1 Unze	12					
	pulveratum	—	18					
Opium		1 Drachma	9	1/2				
	pulveratum	—	18	2/4				
Opopanax	pulver.	—	8					
Oxalium		—	8					

R.		1803		1804		1805		1806		1807		1808	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Radix Filicis incis.	1 Unze		3										
pulver.	—		6										
Foeniculi	—		2										
incis.	—		3										
Galangae	—		8										
incis.	—		12										
pulver.	—		18										
Gentianae rubr.	—		2										
incis.	—		3										
pulver.	—		4										
Graminis inc.	12 Unzen		2										
Helenii		1 Unze		18									
incis.	—		2										
pulver.	—		3										
Hellebori nigr. (alpin.)	—		4										
incis.	—		6										
pulver.	—		8										
Ialappae pulver.	—		12										
Ipecacuanhae incis.	1 Drachma		24										
pulver.	—		8										
Iridis florent.	1 Unze		12										
incis.	—		3										
pulver.	—		4										
Lapathi acuti incis.	—		6										
Levistici incis.	—		2										
pulver.	—		3										
Liquiritiae	—		4										
incis.	—		3										
pulver.	—		4										
Paeoniae	—		8										
pulver.	—		3										
Pimpinellae albae	—		6										
incis.	—		2										
pulv.	—		3										
Polygalae amar. incis.	—		4										
	—		6										

R.		1803	1804	1805	1806	1807	1808
		fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.
Radix Polygalae amar.	1 Unze	8					
Polypodii	—	2					
incis.	—	3					
Pyrethri	—	6					
incis.	—	8					
Rhei optim. incis.	1 Drachma	6					
pulver.	—	8					
Rubiae	1 Unze	4					
incis.	—	6					
Saleb	—	12					
pulver.	—	20					
Saponariae incis.	—	3					
Sarsaparillae incis.	—	24	36				
pulver.	—	30	40				
Scillae incis.	—	6					
pulver.	—	8					
Scorzoneræ	—	2					
incis.	—	3					
Senegae incis.	—	16	38				
pulverat.	—	24	34				
Serpentar. virg. incis.	1 Drachma	4					
pulv.	—	6					
Taraxaci incis	1 Unze	3					
Tormentillae	—	2					
pulver.	—	4					
Valerianae min. incis.	—	3					
pulv.	—	6					
Zedoariae longae	—	12					
pulver.	—	16					
Zinziberis albi	—	4					
incis.	—	6					
pulver.	—	8					
Resina Guajaci nativa	—	22					
pulver.	—	35					
Ialappae	1 Drachma	18					
Ligni Guajaci	—	4					
Pini	1 Unze	1					
<i>Burgundica</i>	—	4					

T a x e

der

bis jetzt noch gebräuchlichen,

aber nicht

in der Pharmacopoea Borussica

aufgenommenen

A r z n e y m i t t e l .

L. M.		1803		1804		1805		1806		1807		1808	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Lignum Aloes	1 Unze		32										
	pulverat.		48										
Rhodii	—		6										
	raspatum		8										
Santali citrin.	—		12										
	raspat.		16										
	pulver.		24										
	rubr. inc.		3										
	pulv.		4										
M.													
Manna electa	—		12										
	tabulata		18										
Massa ad Fornacem	—		32										
Pilular. de Cynogloss.	1 Drachma		8										
	foetidarum		8										
	hydrop. Ianini		10										
	pestil. Ruffii		10										
	polychrest. bals.		8										
	resolvent. Sellii		8										
	de Styrace		12										
	de Succino-Crat.		8										
	purgantium e Pharm. Castr.	1 Unze	18										
Mellago Anagallidis	—		24										
	Beccabungae		12										
	Hederae terrestris		16										
	Nasturtii		16										
Mixtura tonico-nervina	—		16										
Mumia	—		16										
	pulverata		20										
Morsuli antimoniales	—		8										
	de Rheo		18										
Mucilago Cydoniorum	—		4										
	Gummi Mimosae		8										
Muscus Corallinus pulverat.	—		12										

T a x e

d e r

A r b e i t e n u n d G e f ä ß e .

	fl.	kr.
Für Abkochung eines Trankes auf einmal zu nehmen	-	3
— — — — — auf der Spirituslampe	-	-
wenn derselbe zur Nachtzeit verschrieben wird	-	6
Abkochung eines Trankes von 2 bis 8 Unzen	-	6
— — — — — 9 — 18 —	-	8
— — — — — 1 und mehrere Quart à Quart	-	8
Bereitung einer Emulsion von 4 bis 8 Unzen	-	3
— — — — — 9 — 18 —	-	6
eine Infusion von 2 bis 8 Unzen	-	4
— — — — — 10 Unzen bis 1 Quart	-	8
Durchgiessung einer Salzauflösung	-	2
eine Drachma Pillen zu formiren und mit Lycopod. zu bestreuen	-	2
— — — — — — — — Zimmet — —	-	4
— — — — — — — — einem and. Pulver	-	3
— — — — — — — — versilbert	-	4
— — — — — — — — vergoldet	-	6
Bereitung eines Cataplasma von 2 bis 6 Unzen	-	2
— — — — — — 7 — 16 —	-	4
Mischung eines Pflasters von 1 bis 4 Unzen	-	3
— — — — — — 5 — 16 —	-	6
— — — — — einer Salbe von 1 bis 4 Unzen	-	2
— — — — — — 8 — 16 —	-	4

	fl Kr.
Für Streichung eines Pflasters auf Leder oder Leinwand - - -	4 à 8
- — — ganz großen Pflasters auf Leder oder Leinwand -	18
(Der Taffent wird besonders nach dem Werth berechnet.)	
Für Species zu schneiden pro Pfund - - - - -	9
- ein Glas, Büchse oder Schachtel von $\frac{1}{2}$ bis 1 Unze nebst Tectur -	2
- — — von 2 bis 8 Unzen nebst Tectur - - - - -	4
- — — — 9 — 18 — — — — — — — — — — —	6
- eine Quartflasche mit Stöpsel und Tectur - - - - -	10
- — Schachtel von 1 bis 4 Unzen - - - - -	4
- — — — 5 — 10 — — — — — — — — — — —	6
- — weisse Büchse von 2 bis 3 Unzen nebst Tectur -	4
- — — — — 4 — 8 — — — — — — — — — — —	8
- — — — — 9 — 12 — — — — — — — — — — —	10
- — — — — 13 — 18 — — — — — — — — — — —	15
- — — — — 19 — 32 — — — — — — — — — — —	24

